

News Release

令和3年10月20日
保健福祉部

10代・20代男性への新型コロナワクチン接種について (1回目モデルナ社から2回目ファイザー社への交互相種)

概要

厚生労働省から、1回目にモデルナ社の新型コロナワクチンを接種済みの10代・20代の男性について、本人の希望によっては2回目にファイザー社のワクチンを接種することを認めるとの見解が示されました。

唐津市の集団接種でもモデルナ社のワクチンを使用しており、今月26日からの2回目の接種に当たり、10代・20代の男性で希望する人には、別日程のファイザー社のワクチンを使用する接種に予約を振り替える対応を行います。

また、唐津市民に限り、企業・団体主催の職域接種で1回目にモデルナ社のワクチンを接種した10代・20代の男性についても、同様に2回目のファイザー社のワクチン接種を集団接種で受け付けます。

- 1 ワクチンの選択が認められた事情 (R3/10/15 付厚生労働省事務連絡)
新型コロナワクチン接種後に心筋炎・心膜炎を発症した事例の報告の頻度が、10代・20代の男性で多い傾向がある。ただし、モデルナ社よりファイザー社のワクチンの方が頻度は低い傾向にある。
- 2 モデルナ社からファイザー社へワクチン選択が可能となる対象者
次に該当する10代と20代の男性 (その他の年代や女性は対象外)
 - ・唐津市の集団接種で1回目にモデルナ社ワクチンを接種済みの人
 - ・企業や団体の職域接種で1回目にモデルナ社ワクチンを接種済みの唐津市在住の人
- 3 予約振替の方法【市の集団接種でワクチン1回目接種済みの人】
 - ①本日、対象者全員にお知らせを郵送します。
 - ②内容物の厚生労働省チラシ「10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ」をよくお読みください。
 - ③予約振替を希望する場合は、電話で連絡をお願いします。

コールセンター：53-8089 (9:00～18:00) 土・日可

※連絡は接種予定日の前日までをお願いします。

- 4 職域接種からファイザー社ワクチンを使用した集団接種への変更方法
- ①職域接種の主催元へキャンセルについて問い合わせてください。
 - ②厚生労働省ホームページから「10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ」をダウンロードして、よくお読みください。
 - ③集団接種の予約を希望する場合は、電話で連絡をお願いします。

コールセンター：53-8089（9：00～18：00）土・日可

- ④電話では、手元に接種券を用意してください。「接種券番号」「1回目接種日」「接種会場」などを確認する必要があります。

5 モデルナ社から変更する場合のファイザー社ワクチン集団接種日程

【とき】

- 11月16日（火）受付時間18：30～19：30
11月20日（土）受付時間13：30～14：30
〃 受付時間18：30～19：30

【ところ】

唐津市健康サポートセンター「さんて」
（唐津市二タ子1-5-1 / 旧日赤病院）

※16歳未満のお子さんへの接種については、保護者の同伴が必要です。

6 接種のときに持ってくるもの

- ①接種券 ②予診票（要記入） ③本人確認書類（運転免許証など）
- ④（お持ちであれば）お薬ノート

（本件の問い合わせ先）

保健福祉部 新型コロナワクチン接種対策室

担当：山本、枝川、青木 電話：53-8089



新型コロナワクチン接種後の 心筋炎・心膜炎について

ファイザー社と武田／モデルナ社の新型コロナワクチン接種後に、ごくまれに、心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。特に10代・20代の男性の2回目の接種後4日程度の間が多い傾向があります。


■ 10代・20代の男性も、引き続きワクチンの接種をご検討ください。

- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合にも、心筋炎・心膜炎になることがあります。感染症による心筋炎・心膜炎の頻度に比べると、ワクチン接種後に心筋炎・心膜炎になる頻度は低いことがわかっています。
- 新型コロナワクチンは、発症予防効果などの接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をおすすめしています。しかしながら、ワクチン接種は、あくまでご本人の意思に基づき受けていただくものです。ご本人が納得した上で、接種をご判断ください。

■ 10代・20代の男性は、ファイザー社のワクチンの接種も選択できます。

- 10代・20代の男性では、武田／モデルナ社のワクチンより、ファイザー社のワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられました。
- 武田／モデルナ社のワクチンを予約中の方も、武田／モデルナ社のワクチンを1回目にすでに接種した方も、ファイザー社のワクチンを希望する場合は、予約を取り直していただければ、ファイザー社のワクチンを受けられます。
- なお、ご本人または保護者が希望する場合には、武田／モデルナ社のワクチンを受けることもできます。

〈 心筋炎・心膜炎が疑われた報告頻度の比較（男性） 〉



出典:第70回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第19回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和3年10月15日開催)資料

ワクチン接種後4日程度の間には胸の痛み、動悸(どうき)、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

- こうした症状は、心筋炎・心膜炎の典型的な症状です。ただし、そのほかの原因でもこれらの症状となることがあります。医師の診察を受けましょう。
- 心筋炎・心膜炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

〈 日本国内の10代・20代で、ワクチン接種後に心筋炎・心膜炎が疑われた報告頻度 〉
(ワクチンを受けた100万人あたり)

年齢	男性		女性	
	ファイザー社	武田／モデルナ社	ファイザー社	武田／モデルナ社
12～19歳	3.7	28.8	2.2	0.0
20～29歳	9.6	25.7	1.1	1.4

※1回目接種後と2回目接種後の報告の合計値より算定(令和3年10月15日報告時点)

Q:10代・20代の男性以外でも武田／モデルナ社ワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が多いのでしょうか。

A:令和3年10月15日時点における解析では、10代・20代男性以外の報告頻度については、ワクチン間に差はありません。
最新の値や他の年代の報告頻度は、ホームページをご覧ください。

厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A:

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0079.html> ➔



Q:若者はワクチンを打たない方がよいということでしょうか。

A:日本で接種が行われている新型コロナワクチンは、いずれも、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、重症化を予防する効果も報告されています。海外だけでなく、実際に日本において感染が拡大した時期でも、若者の感染者の増加が確認されており、引き続き若者に対してもワクチンの接種をおすすめしています。

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。

このため、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

具体的には、「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。