

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

1温石山浄水(幸多里営)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日 154	5月14日 640	6月10日 1252	7月1日 1367	8月5日 2289	9月3日 3004	10月1日 3301	11月4日 4E22	12月10日 5579	1月16日 6135	2月13日 3310	3月1日 7225					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	-
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.6	0.5	0.7	0.4	0.9	0.6	0.3	0.7	0.8	1.0	0.9				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.03	—	—	0.09	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 シクロロキサン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.10	—	—	0.17	—	—	0.09	—	—	0.35未満	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.017	0.022	0.024	0.036	0.036	0.030	0.020	0.015	0.008	0.006	0.005	0.010				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.005	—	—	0.011	—	—	0.003未満	—	—	0.005	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	0.026	0.033	0.037	0.051	0.053	0.041	0.054	0.026	0.017	0.014	0.013	0.018				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.014	—	0.018	0.012	0.015	—	0.008	—	—	0.004	—				0.03	0.003
29 ブロモシクロロメタン	mg/L	0.007	0.005	0.010	0.012	0.013	0.009	0.010	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	13.6	—	—	15.2	—	—	13.0	—	—	15.6	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.5	11.0	13.1	12.2	12.1	11.7	11.9	11.4	12.4	14.5	16.4	13.0				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	52	62	67	60	66	60	67	60	62	67	72	61				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	109	115	127	126	143	105	130	119	132	122	143	117				500	—
41 窒素イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000004				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.00001	0.000001
44 酢酸イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	1.0	0.7	0.7	0.3	0.7	0.6	0.3	0.7	0.5	0.7	0.6				3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5	7.7				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3				—	—
53 水温	℃	16.7	20.3	23.2	24.9	30.4	29.5	28.9	22.1	16.3	11.4	10.4	12.3				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

岩手県山形県水(みなとん道)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日	5月14日	6月10日	7月9日	8月5日	9月3日	10月1日	11月4日	12月10日	1月16日	2月13日	3月11日				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.05	—	—	0.05	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 シクロロキサン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.09	—	—	0.20	—	—	0.14	—	—	0.08	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.024	—	—	0.047	—	—	0.019	—	—	0.011	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.006	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.002	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	—	0.038	—	—	0.065	—	—	0.032	—	—	0.020	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.013	—	—	0.016	—	—	0.010	—	—	0.008	—			0.03	0.003
29 ブロモシクロロメタン	mg/L	—	0.011	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.007	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	14.5	—	—	14.7	—	—	12.9	—	—	15.9	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.3	12.1	12.7	12.3	12.3	13.1	12.0	11.5	12.3	14.1	17.3	14.4			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	62	—	—	58	—	—	58	—	—	68	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	126	—	—	118	—	—	117	—	—	142	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェオラシン	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001	—	—	0.000001	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7			3	0.3
47 pH値	—	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	16.4	22.0	25.4	28.4	33.5	32.2	32.0	23.3	17.5	12.0	11.5	13.8			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

3.温石山系給水(セツ室管末ドレン)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日 156	5月14日 642	6月10日 1254	7月1日 1388	8月5日 2291	9月3日 3006	10月1日 3303	11月4日 4E24	12月10日 5581	1月16日 6137	2月13日 3312	3月1日 7227					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	-
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.3	0.7	0.7	0.9	1.0				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.05未満	-	-	0.10	-	-	0.03	-	-	0.03	-				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.03	-				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.04	0.001
17 シクロロキサン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	-	0.10	-	-	0.18	-	-	0.12	-	-	0.08	-				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.017	0.024	0.027	0.037	0.048	0.044	0.052	0.016	0.010	0.010	0.013	0.019				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003	-				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-				0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	0.027	0.037	0.041	0.049	0.065	0.059	0.045	0.029	0.020	0.020	0.022	0.028				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.014	-	0.019	0.013	0.020	-	0.010	-	-	0.009	-				0.03	0.003
29 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.008	0.010	0.011	0.010	0.013	0.012	0.012	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007				0.03	0.001
30 1,1,1-トリフルオロエタン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.04	-	-	0.05	-	-	0.02	-	-	0.02未満	-				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	14.4	-	-	14.3	-	-	13.1	-	-	16.1	-				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.3	12.1	12.6	12.4	12.4	13.6	12.0	11.5	12.5	13.8	17.2	14.8				200	0.2
39 カルシウム(メチルカルシウム法)	mg/L	52	62	60	52	58	63	35	56	62	66	69	62				300	-
40 蒸発残留物	mg/L	110	126	122	116	127	113	118	121	127	141	144	119				500	-
41 界面活性剤	mg/L	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-				0.2	0.02
42 ジェオグリス	mg/L	-	0.000003	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000002	-				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	0.000001	-	-	0.000001	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	-	0.005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8				3	0.3
47 pH値	-	7.8	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	8.0	7.3	7.9	7.8	7.3	7.8				7.5~8.5	-
48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	-
49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	-
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3				-	-
53 水温	℃	16.3	19.6	22.3	24.5	29.6	27.3	27.2	20.2	14.5	10.8	9.8	12.3				-	-

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

4(徳武系給水(唐津市役所))

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日 17C	5月14日 671	6月3日 1045	7月8日 1817	8月22日 2831	9月12日 3423	10月7日 3917	11月14日 4622	12月5日 5415	1月6日 5882	2月3日 5430	3月5日 7075				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.8	0.7	0.7	0.3	0.4	0.6	0.8	0.8	0.6	0.9	1.2			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.09	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.07	—	—	0.40	—	—	0.08	—	—	0.06	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.019	0.025	0.017	0.022	0.031	0.018	0.017	0.011	0.007	0.004	0.007	0.015			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.01	—	—	0.022	—	—	0.003	—	—	0.006	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.001未満	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001未満			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	0.028	0.031	0.025	0.034	0.046	0.030	0.022	0.021	0.014	0.010	0.014	0.019			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.02	—	0.016	0.013	0.009	—	0.007	—	—	0.006	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.006	0.007	0.009	0.012	0.009	0.006	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.006	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	10.4	—	—	17.6	—	—	14.3	—	—	17.9	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.5	11.7	11.8	11.9	15.9	12.0	12.0	11.4	12.3	12.2	15.6	13.4			200	0.2
39 カルシウム(メチルカルシウム法)	mg/L	51	54	56	51	71	62	61	58	59	60	67	50			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	110	113	127	126	144	127	116	121	114	114	133	101			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェオグリス	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000002	—	—	0.000011	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	1.3	0.7	0.8	1.3	0.6	1.0	0.3	0.7	0.5	0.9	1.2			3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.3	7.7	7.7	7.7	7.6			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5			—	—
53 水温	℃	17.4	20.5	24.1	23.9	31.3	31.1	25.5	18.7	13.7	8.7	8.2	10.9			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

山形県武蔵川(山本消防格納庫)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日 165	5月14日 670	6月3日 1044	7月8日 1816	8月22日 2830	9月12日 3422	10月7日 3916	11月14日 4651	12月5日 5414	1月6日 5881	2月3日 5399	3月5日 7074					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3	1.2				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.1	—	—	0.09	—	—	0.08未満	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.03	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06	—	—	0.40	—	—	0.09	—	—	0.05未満	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.023	—	0.022	0.051	0.019	—	0.012	—	—	0.007	—				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.009	—	—	0.022	—	—	0.003	—	—	0.005	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	—	0.03	—	—	0.046	—	—	0.022	—	—	0.014	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.018	—	0.015	0.013	0.009	—	0.008	—	—	0.006	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.007	—	—	0.012	—	—	0.007	—	—	0.005	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.006	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.05	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.02	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	11.9	—	—	19.0	—	—	14.2	—	—	16.9	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.4	11.6	11.8	11.9	15.9	11.6	12.2	11.5	12.3	12.2	15.2	13.5				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	63	—	—	74	—	—	60	—	—	67	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	118	—	—	164	—	—	122	—	—	135	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェオグリス	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000002	—	—	0.0000010	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—				0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	1.2	0.7	0.8	1.3	0.7	0.9	0.5	0.6	0.5	0.7	1.0				3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4				—	—
53 水温	℃	16.1	20.0	22.0	25.7	30.5	29.7	26.1	18.7	15.3	10.8	9.6	11.3				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

6比波多 給水(成沢多目的研修集合施設)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日 76	5月3日 601	6月4日 1097	7月11日 1989	8月6日 2378	9月5日 3167	10月10日 4052	11月6日 4514	12月9日 5492	1月5日 5892	2月3日 6376	3月12日 7281					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.6	0.7	0.7	0.4	0.8	0.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08	—	—	0.08	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—				0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.02	—	—	0.03	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.08	—	—	0.12	—	—	0.08	—	—	0.35未満	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.018	—	—	0.059	—	—	0.020	—	—	0.007	—				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.019	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	0.031	—	—	0.054	—	—	0.029	—	—	0.016	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.011	—	—	0.015	—	—	0.016	—	—	0.005	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.010	—	—	0.012	—	—	0.007	—	—	0.006	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.06	—	—	0.03	—	—	0.32未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	15.0	—	—	15.6	—	—	9.5	—	—	17.3	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.9	12.2	11.7	12.0	12.3	11.7	12.1	11.3	12.2	12.1	15.4	13.1				200	0.2
39 カルシウム(カルシウム等(硬度))	mg/L	—	64	—	—	64	—	—	46	—	—	66	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	124	—	—	136	—	—	87	—	—	108	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000002	—	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—				0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	2.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4				3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.8	7.7	7.8	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.5	7.7				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3				—	—
53 水温	℃	18.0	21.9	25.3	29.5	34.0	31.9	27.2	22.3	15.8	11.1	9.8	12.8				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

7 北波多 給水(志気清浄規格準拠)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日	5月3日	6月4日	7月11日	8月6日	9月5日	10月10日	11月6日	12月9日	1月5日	2月3日	3月12日					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.0005	0.00005
5 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.7	0.4	0.9	0.6	0.3	0.7	0.6	0.7	0.9				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.02
14 亜塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
25 ジブクロクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
29 プロペジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.001
30 プロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.0	12.1	11.7	12.0	12.2	11.9	12.2	11.7	12.3	12.2	15.3	13.9				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7				3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				—	—
53 水温	℃	16.3	20.0	22.3	27.0	29.9	29.1	25.8	22.1	15.9	12.1	10.5	12.1				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

(8風石山系肥前方面 大浦 給水(彭野浦公民館))

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日 79	5月3日 606	6月4日 1101	7月11日 1943	8月6日 2383	9月5日 3170	10月10日 4056	11月6日 4518	12月9日 5495	1月5日 5895	2月3日 6330	3月12日 7284					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.0005	0.00005
5 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	1.0				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.3	12.0	12.7	12.4	12.5	13.2	12.5	12.5	13.4	12.7	13.9	14.8				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
42 ジェオグリス	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.7	0.9	0.5	0.7	1.0	0.5	0.3	0.7	0.5	0.5	0.7				3	0.3
47 pH値	—	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3				—	—
53 水温	℃	17.1	20.8	23.4	23.8	22.5	30.0	25.7	22.1	15.6	11.8	10.3	13.2				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

9風石山系肥前方面 新屋質 給水(屋質公民館)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日 80	5月3日 607	6月4日 1102	7月11日 1944	8月6日 2384	9月5日 3171	10月10日 4057	11月6日 4519	12月9日 5496	1月5日 5896	2月3日 5331	3月12日 7285				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.02
14 亜塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化物イオン	mg/L	12.2	12.1	12.1	12.2	12.5	12.4	12.2	12.4	12.7	12.4	15.0	13.7			200	0.2
39 カルカル、クネシカ等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4	0.5	0.6			3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.9	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4			—	—
53 水温	℃	17.2	20.9	23.5	25.2	32.5	30.6	25.2	22.3	15.8	12.1	11.0	13.0			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

10(温石山系肥前方面 駄竹 給水(駄竹高齢者センター))

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日	5月3日	6月4日	7月11日	8月6日	9月5日	10月10日	11月6日	12月9日	1月5日	2月3日	3月12日				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	1.0			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.05	—	—	0.05未満	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.04	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.09	—	—	0.18	—	—	0.20	—	—	0.05未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.025	0.035	0.054	0.051	0.036	0.023	0.020	0.009	—	—	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003	—	—	0.005	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	—	—	0.003	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩トリクロロメタン	mg/L	—	0.036	0.043	0.046	0.067	0.048	0.040	0.031	—	—	0.019	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.014	—	—	0.017	—	—	0.014	—	—	0.006	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.010	0.010	0.010	0.013	0.010	0.011	0.008	—	—	0.007	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	13.9	—	—	14.8	—	—	12.3	—	—	17.9	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.4	12.0	12.4	12.4	12.4	12.4	12.2	12.3	12.9	12.5	14.5	14.3			200	0.2
39 カルシウム(メチルカルソ等(硬度))	mg/L	—	63	—	—	57	—	—	53	—	—	65	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	123	—	—	120	—	—	111	—	—	136	—			500	—
41 窒素イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—			0.00001	0.000001
44 酢イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7			3	0.3
47 pH値	—	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.3	7.8			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2			—	—
53 水温	℃	16.7	19.9	22.2	24.5	31.1	29.3	25.0	21.6	15.4	12.3	10.9	12.6			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

1 温石山系肥前方面 京市 給水(京市消防団格納庫)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日 82	5月3日 609	6月4日 1104	7月11日 1946	8月6日 2386	9月5日 3173	10月10日 4059	11月6日 4521	12月9日 5498	1月5日 5898	2月3日 5333	3月12日 7287				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	-
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.9	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.09	—	—	0.10	—	—	0.09	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 シクロロキサン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.10	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.05未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.025	0.041	0.058	0.053	0.040	0.027	0.023	—	—	0.009	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.006	—	—	0.006	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	—	—	0.003	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	0.039	0.053	0.050	0.071	0.052	0.042	0.033	—	—	0.019	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.016	—	0.019	0.020	0.019	—	0.016	—	—	0.006	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.011	0.010	0.010	0.013	0.010	0.011	0.008	—	—	0.007	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	13.8	—	—	14.7	—	—	11.9	—	—	18.0	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.8	12.0	12.9	12.4	12.5	12.3	12.2	12.4	12.7	12.4	15.0	13.6			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	62	—	—	58	—	—	53	—	—	66	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	138	—	—	123	—	—	107	—	—	136	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェオラシン	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001	—	—	0.000001	—	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—			0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	1.0	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6			3	0.3
47 pH値	—	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4			—	—
53 水温	℃	17.0	20.2	22.4	24.9	31.1	29.6	25.9	21.7	16.7	13.1	11.3	13.0			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

12 富津 浄水(肥前地域)有性化センター)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日 83	5月_3日 611	6月4日 1105	7月11日 1947	8月6日 2388	9月5日 3174	10月10日 4060	11月6日 4523	12月9日 5499	1月5日 5899	2月3日 5335	3月12日 7288					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	4523	5499	5899	5335	7288				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	1.0				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03未満	—				0.5	0.03
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス(1,2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジクロロエチル)	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.10	—	—	0.27	—	—	0.19	—	—	0.35未満	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.02	—	—	0.045	—	—	0.020	—	—	0.008	—				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.006	—	—	0.003未満	—	—	0.006	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	0.034	—	—	0.060	—	—	0.031	—	—	0.018	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.014	—	—	0.020	—	—	0.014	—	—	0.006	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.010	—	—	0.012	—	—	0.008	—	—	0.007	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	14.1	—	—	15.2	—	—	12.9	—	—	18.0	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.3	12.0	12.4	12.3	12.6	12.7	12.3	12.3	12.9	12.4	14.4	14.2				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	61	—	—	58	—	—	55	—	—	65	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	121	—	—	131	—	—	118	—	—	136	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェオグリス	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—	—	0.000002	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001	—	—	0.000001未満	—	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—				0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6				3	0.3
47 pH値	—	7.6	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.1	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3				—	—
53 水温	℃	16.9	19.8	21.2	24.4	31.4	28.1	25.3	21.4	15.1	11.9	9.4	12.7				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

13大崎 給水(甲種)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日 84	5月3日 612	6月4日 1106	7月11日 1943	8月6日 2389	9月5日 3173	10月10日 4061	11月6日 4524	12月9日 5500	1月5日 5900	2月3日 5333	3月12日 7289				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	1.0			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.09	—	—	0.10	—	—	0.09	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.10	—	—	0.27	—	—	0.19	—	—	0.05未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.02	—	—	0.046	—	—	0.020	—	—	0.008	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—	—	0.006	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	0.034	—	—	0.061	—	—	0.031	—	—	0.018	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.015	—	—	0.018	—	—	0.013	—	—	0.006	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.010	—	—	0.012	—	—	0.008	—	—	0.007	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	13.8	—	—	15.1	—	—	12.9	—	—	18.1	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.3	12.0	12.4	12.3	12.6	12.7	12.3	12.3	13.0	12.5	14.4	14.2			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	61	—	—	58	—	—	56	—	—	66	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	133	—	—	119	—	—	112	—	—	145	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェオラスミン	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—	—	0.000003	—	—	0.000002	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001	—	—	0.000002	—	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—			0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.8	0.6	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7			3	0.3
47 pH値	—	7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9	7.9	7.3	7.8			5.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	17.8	21.4	23.9	26.7	33.8	31.4	27.6	22.6	16.4	12.3	10.9	13.2			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

14温石山系鎮西呼子方面 鎮西呼子 給水(波戸川)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月8日 85	5月4日 649	6月10日 1261	7月9日 1374	8月5日 2299	9月3日 3393	10月1日 3810	11月14日 4031	12月10日 5587	1月16日 6143	2月13日 3319	3月1日 7233				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	-
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	1.0			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.10	—	—	0.08	—	—	0.08	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 シクロロキサン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.10	—	—	0.18	—	—	0.10	—	—	0.07	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.020	0.021	0.025	0.034	0.038	0.038	0.028	0.016	0.012	0.010	0.013	0.017			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.007	—			0.03	0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	0.001			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	0.028	0.034	0.039	0.045	0.053	0.049	0.045	0.029	0.023	0.020	0.018	0.024			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.014	—	—	0.016	—	—	0.009	—	—	0.008	—			0.03	0.003
29 ブロモシクロロメタン	mg/L	0.007	0.010	0.011	0.009	0.012	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.005	0.006			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	15.0	—	—	14.9	—	—	13.1	—	—	15.8	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.4	12.3	12.7	12.2	12.1	12.5	11.7	11.3	12.3	13.3	17.2	14.1			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	63	—	—	60	—	—	58	—	—	68	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	130	—	—	142	—	—	119	—	—	142	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェオグリン	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000002	—	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001	—	—	0.000002	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	1.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	0.3	0.6	0.6	0.7	0.7			3	0.3
47 pH値	—	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.3	7.7			5.5～8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	17.3	19.5	23.0	25.4	30.5	30.1	29.6	21.1	15.9	10.6	10.5	12.5			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

15温石山系領西呼了方面(山呼了浄水場)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日 162	5月14日 650	6月10日 1262	7月9日 1375	8月5日 2300	9月3日 3094	10月1日 3311	11月4日 4622	12月10日 5533	1月16日 6144	2月13日 3323	3月1日 7234				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	-
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.6	0.5	0.7	0.4	0.8	0.7	0.3	0.7	0.8	1.0	0.9			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.05	—	—	0.05未満	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.09	—	—	0.18	—	—	0.10	—	—	0.05未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.020	0.023	0.029	0.035	0.034	0.023	0.014	—	—	0.007	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.008	—	—	0.017	—	—	0.006	—	—	0.006	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.003	—	—	0.002	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	0.032	0.036	0.040	0.043	0.044	0.037	0.025	—	—	0.014	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.013	—	—	0.016	—	—	0.009	—	—	0.006	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.006	0.010	0.008	0.011	0.008	0.013	0.008	—	—	0.005	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	15.1	—	—	15.2	—	—	14.0	—	—	15.8	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.1	12.2	12.8	11.9	12.1	12.2	11.9	11.3	12.1	14.5	16.9	13.4			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	65	—	—	60	—	—	58	—	—	68	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	135	—	—	140	—	—	121	—	—	145	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェオグリン	mg/L	—	0.000003	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000002	—	—	0.000002	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.9	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6			3	0.3
47 pH値	—	7.8	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	8.0	7.3	7.8	7.8	7.3	7.7			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.4	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3			—	—
53 水温	℃	17.2	20.1	23.4	26.8	31.8	30.2	30.1	26.7	15.7	11.0	8.6	12.6			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

16号井 給水(台場の湯)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日 161	5月14日 647	6月10日 1260	7月9日 1873	8月5日 2297	9月3日 3092	10月1日 3309	11月4日 4E23	12月10日 5536	1月16日 6142	2月13日 3317	3月1日 7232					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.3	0.7	0.8	0.9	1.0				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.03	—	—	0.09	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.09	—	—	0.18	—	—	0.11	—	—	0.07	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.025	—	—	0.045	—	—	0.016	—	—	0.009	—				0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.007	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	—	0.038	—	—	0.061	—	—	0.028	—	—	0.017	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.017	—	—	0.019	—	—	0.010	—	—	0.007	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.010	—	—	0.013	—	—	0.009	—	—	0.006	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	14.4	—	—	14.3	—	—	13.0	—	—	15.6	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.3	12.1	12.6	12.5	12.3	13.4	12.0	11.3	12.2	14.3	17.2	14.2				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	62	—	—	57	—	—	57	—	—	68	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	127	—	—	123	—	—	123	—	—	140	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェラチン	mg/L	0.00001未満	0.000003	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000004				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	2.8	0.6	0.3	0.9	0.3	0.7	0.3	0.6	0.7	0.7	0.7				3	0.3
47 pH値	—	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.3	7.3	7.8	7.7	7.7				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3				—	—
53 水温	℃	16.3	20.0	22.5	26.8	31.0	29.2	28.6	20.5	15.1	10.7	9.6	11.7				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

17号 浄水(展望台)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日	5月14日	6月10日	7月9日	8月5日	9月3日	10月1日	11月4日	12月10日	1月16日	2月13日	3月11日				
1 一般細菌	個/L	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.5	0.7	0.4	0.8	0.7	0.3	0.7	0.8	1.0	0.9			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.02
14 亜塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	12.2	12.4	12.9	12.0	12.2	12.3	11.8	11.4	12.4	14.6	17.1	13.5			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.2	0.02
42 ジェオグミン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.3	0.5	0.5	0.7	0.6			3	0.3
47 pH値	—	7.8	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.3	7.7			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4			—	—
53 水温	℃	14.8	19.9	22.7	26.5	30.5	29.4	28.5	18.2	14.8	10.7	10.0	11.8			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

18 温石山系領西呼子方面 小川尾 給水(小川尾観光休憩所)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月15日 219	5月21日 838	6月13日 1383	7月4日 1769	8月1日 2222	9月5日 2154	10月15日 4135	11月2日 5105	12月2日 5323	1月14日 6065	2月19日 6801	3月10日 7172					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.05	—	—	0.05	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.11	—	—	0.18	—	—	0.09	—	—	0.06	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.028	—	—	0.050	—	—	0.015	—	—	0.009	—				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.004	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	—	0.059	—	—	0.064	—	—	0.028	—	—	0.019	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.022	—	—	0.022	—	—	0.016	—	—	0.006	—				0.05	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.009	—	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.007	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.05	0.005
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	13.1	—	—	12.6	—	—	14.6	—	—	17.2	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.9	12.5	13.1	12.4	12.6	12.7	12.6	11.5	12.4	13.3	17.4	15.3				200	0.2
39 カルシウム(メチルカルソ等(硬度))	mg/L	—	58	—	—	58	—	—	59	—	—	70	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	113	—	—	115	—	—	123	—	—	150	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000003	—				0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000002	—	—	0.000001	—	—	0.000001	—	—	0.000001	—				0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	2.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.7	0.3	0.7	1.0				3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	7.3	7.7				5.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3				—	—
53 水温	℃	18.4	22.7	24.2	26.4	28.5	29.3	25.2	18.6	16.6	10.0	12.2	14.6				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

19 蔵木 給水(蔵木多久共同浄水場)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月9日	5月9日	6月3日	7月4日	8月20日	9月10日	10月9日	11月7日	12月5日	1月14日	2月4日	3月5日				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	3.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.3	0.8			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.10	—	—	0.16	—	—	0.13	—	—	0.35未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.009	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.004	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.004	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	—	0.017	—	—	0.015	—	—	0.013	—	—	0.008	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.004	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.003	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.32未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	8.6	—	—	9.9	—	—	9.2	—	—	9.4	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	10.7	10.0	10.8	10.2	10.7	10.6	10.2	9.3	10.3	12.5	13.3	12.5			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	33	—	—	32	—	—	31	—	—	31	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	84	—	—	85	—	—	77	—	—	79	—			500	—
41 窒素イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	0.000001未満	0.000004	0.000004	0.000004	0.000007	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.00001	0.000001
44 酢酸イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	1.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.5	0.7			3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	14.8	17.3	19.0	21.6	25.5	24.6	21.7	17.8	13.2	7.3	8.2	10.1			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

20) 蔵木 給水(本山体育館)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月9日	5月9日	6月6日	7月4日	8月20日	9月10日	10月9日	11月7日	12月5日	1月14日	2月4日	3月5日					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.0005	0.00005
5 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	3.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.3	0.7				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	10.8	10.9	11.1	10.2	10.9	10.5	10.8	9.3	10.3	12.3	13.8	12.3				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	1.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.5	0.7				3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	1.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2				—	—
53 水温	℃	15.8	21.5	20.7	23.2	28.3	27.2	23.5	20.0	14.8	8.9	9.3	10.7				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

川和多加川系給水(山田清笠格納庫)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日 157	5月14日 643	6月10日 1255	7月9日 1068	8月5日 2292	9月3日 3067	10月1日 3304	11月4日 4E25	12月10日 5582	1月16日 6138	2月13日 3313	3月1日 7228					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.10	—	—	0.09	—	—	0.09	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.12	—	—	0.09	—	—	0.07	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.010	0.009	0.011	0.017	0.017	0.024	0.012	0.008	0.004	0.004	0.007	0.012				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.005	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.020	0.024	0.030	0.033	0.038	0.025	0.020	0.014	0.013	0.015	0.020				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.005	—				0.05	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.007	0.003	0.003	0.010	0.010	0.010	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.05	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	13.3	—	—	13.7	—	—	13.4	—	—	15.2	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.7	12.0	12.4	11.9	11.8	11.5	12.3	11.3	12.7	14.2	16.4	13.6				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	43	46	33	40	37	44	43	44	51	63	58				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	38	103	99	102	105	104	98	104	100	116	140	113				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—				0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—				0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3未満	0.6	0.5				3	0.3
47 pH値	—	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.3	0.4				—	—
53 水温	℃	16.8	20.5	23.3	26.7	30.8	29.7	29.6	21.9	16.3	11.3	10.7	12.4				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

※林多田系給水(材木町児童公園)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日	5月14日	6月3日	7月8日	8月22日	9月12日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月3日	3月5日				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	400	5413	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—			0.5	0.02
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06	—	—	0.19	—	—	0.08	—	—	0.35未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.010	—	—	0.016	—	—	0.007	—	—	0.005	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.004	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	0.022	—	—	0.033	—	—	0.019	—	—	0.014	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.008	—	—	0.011	—	—	0.007	—	—	0.005	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	12.9	—	—	14.8	—	—	14.6	—	—	15.8	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.6	11.6	11.8	11.7	13.3	12.7	12.1	12.0	12.9	12.3	14.7	15.7			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	45	—	—	45	—	—	42	—	—	57	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	108	—	—	98	—	—	102	—	—	117	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001	—			0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.8			3	0.3
47 pH値	—	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	7.8	7.8	7.5	7.7	7.7			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	16.3	20.8	23.3	29.5	33.5	31.6	25.7	18.9	14.6	10.5	9.0	11.2			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

33神川系給水(見管)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日 155	5月14日 644	6月10日 1256	7月9日 1089	8月5日 2293	9月3日 3003	10月1日 3305	11月4日 4E26	12月10日 5503	1月16日 6139	2月13日 3314	3月1日 7229				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	-
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.5	0.7	0.4	0.9	0.7	0.3	0.7	0.8	1.0	0.9			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.10	—	—	0.03	—	—	0.09	—			0.5	0.03
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 シクロロキサン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.09	—	—	0.18	—	—	0.10	—	—	0.35未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.016	0.020	0.025	0.032	0.038	0.036	0.025	0.015	0.010	0.007	0.007	0.012			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.006	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.033	0.039	0.045	0.052	0.047	0.035	0.026	0.020	0.016	0.014	0.020			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.011	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.005	—			0.03	0.003
29 ブロモシクロロメタン	mg/L	0.007	0.010	0.011	0.010	0.011	0.009	0.011	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	14.9	—	—	15.0	—	—	12.9	—	—	15.6	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.8	12.1	12.8	12.0	12.1	12.1	11.8	11.3	12.3	14.4	16.7	13.3			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	53	64	66	52	62	57	36	57	61	66	70	58			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	114	127	132	129	135	102	120	120	125	142	143	115			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェラチン	mg/L	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000000未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000004			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.3	0.6			3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	15.9	19.5	21.9	24.5	28.8	28.1	27.8	21.1	16.2	11.2	10.2	11.8			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

24神 1糸給水(陽光台公園)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日	5月14日	6月10日	7月9日	8月5日	9月3日	10月1日	11月4日	12月10日	1月16日	2月13日	3月11日					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.0005	0.00005
5 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.5	0.7	0.4	0.9	0.7	0.3	0.7	0.8	1.0	0.9				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.02
14 亜塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.8	12.2	12.8	12.0	12.3	12.0	11.8	11.4	12.0	14.4	16.9	13.3				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.3	0.4	0.7	0.7	0.6				3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.3	7.7	7.7	7.7	7.6				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2				—	—
53 水温	℃	16.6	20.6	23.7	28.1	30.9	29.3	23.8	21.4	16.2	11.2	9.7	12.1				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

25中山 給水(佐里上公民館)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月4日 45	5月8日 519	6月3日 1019	7月8日 1807	8月19日 2599	9月9日 3230	10月8日 3967	11月5日 4476	12月2日 5317	1月15日 6120	2月3日 5419	3月3日 6999				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	3.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.05	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.002	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.004	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	—	0.017	—	—	0.022	—	—	0.019	—	—	0.010	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.003	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.07	—	—	0.06	—	—	0.08	—	—	0.04	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	18.6	—	—	17.8	—	—	14.9	—	—	19.2	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	10.6	9.7	10.0	9.7	9.3	9.6	9.6	9.3	10.9	11.2	11.7	10.4			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	62	—	—	64	—	—	58	—	—	60	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	139	—	—	146	—	—	111	—	—	126	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェラチン	mg/L	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3未満	0.4	0.3未満			3	0.3
47 pH値	—	7.6	7.7	7.5	7.8	7.5	7.3	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.5			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2			—	—
53 水温	℃	17.4	21.3	24.0	27.3	33.6	31.6	27.4	23.4	16.9	10.7	10.5	12.2			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

26中川 給水(未知駅)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月4日 43	5月8日 520	6月3日 1020	7月8日 1303	8月19日 2600	9月9日 3231	10月8日 3968	11月5日 4477	12月2日 5318	1月15日 6121	2月3日 5420	3月3日 7000					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.0005	0.00005
5 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.02
14 亜塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	10.3	9.6	10.0	9.6	9.9	9.5	9.5	9.9	10.9	11.2	11.3	10.4				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3未満	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3未満	0.4	0.3未満				3	0.3
47 pH値	—	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.3	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2				—	—
53 水温	℃	16.3	19.8	21.5	25.8	31.6	28.6	26.1	22.1	15.3	10.0	10.1	11.4				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

岩浜玉 給水(五反田ドレン)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日	5月14日	6月3日	7月8日	8月22日	9月12日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月3日	3月5日					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08	—	—	0.09	—	—	0.09	—	—	0.08	—				0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.007	—	—	0.014	—	—	0.005	—	—	0.001	—				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.006	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.006	—	—	0.005	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	—	0.020	—	—	0.023	—	—	0.018	—	—	0.011	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.008	—	—	0.012	—	—	0.007	—	—	0.004	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.013	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.007	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	9.7	—	—	10.1	—	—	10.3	—	—	10.4	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	8.6	9.1	9.0	8.6	9.3	9.8	9.4	9.1	9.4	9.5	11.3	11.4				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	38	—	—	37	—	—	36	—	—	42	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	98	—	—	88	—	—	90	—	—	92	—				500	—
41 窒素イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				0.000001	0.000001
44 酢酸イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	1.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.4	0.4				3	0.3
47 pH値	—	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3				7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2				—	—
53 水温	℃	17.4	21.4	24.3	29.2	33.8	32.3	27.1	20.5	15.5	11.1	9.3	11.9				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

208英 3 給水(松原学園)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月11日	5月14日	6月3日	7月8日	8月22日	9月12日	10月7日	11月14日	12月5日	1月6日	2月3日	3月5日				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3	1.2			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.02
14 亜塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	11.3	11.7	11.8	11.9	16.1	11.9	12.0	11.6	12.3	12.4	15.4	13.5			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	1.3	0.7	0.7	1.3	0.6	0.9	0.7	0.6	0.5	1.0	1.0			3	0.3
47 pH値	—	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5			—	—
53 水温	℃	17.5	20.8	22.5	28.1	30.0	29.7	25.6	21.4	16.8	12.3	14.0	13.1			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

29伊岐佐 給水(伊岐左下公民館)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月4日 44	5月8日 516	6月3日 1015	7月8日 1806	8月19日 2596	9月9日 3273	10月8日 3966	11月5日 4473	12月2日 5316	1月15日 6119	2月3日 5413	3月3日 6998				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.1	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.020	—	—	0.022	—	—	0.023	—	—	0.005	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.007	—	—	0.013	—	—	0.012	—	—	0.004	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—	—	0.002	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	—	0.028	—	—	0.034	—	—	0.029	—	—	0.011	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.021	—	—	0.017	—	—	0.019	—	—	0.005	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.007	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.004	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.11	—	—	0.09	—	—	0.10	—	—	0.06	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	9.6	—	—	9.4	—	—	9.7	—	—	9.9	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	10.0	9.6	9.5	10.0	10.0	9.6	9.5	9.7	10.4	9.6	9.4	9.9			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	12	—	—	12	—	—	12	—	—	13	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	47	—	—	62	—	—	48	—	—	57	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000001未満	0.000009	0.000004	0.000001未満	0.000007	0.000003	0.000001未満	0.000002	0.000003			0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			0.000001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3未満	0.9	0.5	0.5	0.7	0.8	0.3	0.6	0.3未満	0.5	0.4			3	0.3
47 pH値	—	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.1	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3			—	—
53 水温	℃	16.6	17.8	18.4	23.6	27.5	26.1	23.4	19.3	12.6	6.2	7.1	8.3			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

30伊岐佐 給水(訪中公民館)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月3日	5月3日	6月4日	7月11日	8月6日	9月5日	10月10日	11月6日	12月9日	1月5日	2月3日	3月12日				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.0005	0.00005
5 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.02
14 亜塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.003
25 ジブクロクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.003
29 プロペジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.03	0.001
30 プロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.002
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	1.8	10.0	9.6	9.4	9.6	9.5	10.1	8.3	10.4	10.0	9.4	10.8			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	1.5	0.9	0.5	1.3未満	0.8	0.5	0.7	0.3	1.3未満	0.4	0.4			3	0.3
47 pH値	—	7.9	7.9	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	1.5未満	0.7	0.5未満	1.5未満	0.5未満	0.6	1.5未満	1.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	1.1未満	0.1未満	0.1未満	1.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2			—	—
53 水温	℃	16.1	20.1	21.9	26.7	29.9	28.6	25.3	21.7	14.8	10.9	10.0	11.4			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

31 大 | 給水(大川防汚格納庫)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月9日 102	5月9日 554	6月6日 1202	7月4日 1743	8月20日 2681	9月10日 3335	10月9日 4016	11月7日 4563	12月5日 5423	1月14日 6049	2月20日 3314	3月5日 7055					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08	—	—	0.08未満	—				0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
29 ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.08	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.04	0.03未満	0.04				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.6	—	—	0.8	—	—	2.1	—	—	3.5	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化物イオン	mg/L	5.9	5.0	5.8	5.6	5.8	5.8	5.6	5.7	5.8	5.8	5.3	5.8				200	0.2
39 カルケウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	45	—	—	46	—	—	46	—	—	46	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	93	—	—	108	—	—	86	—	—	86	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満				3	0.3
47 pH値	—	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2				5.8~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3				—	—
53 水温	℃	14.3	16.8	18.7	20.7	26.1	25.1	21.9	18.2	13.5	7.2	8.1	9.3				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

32平之(岩手・栗の木) 給水(岩手公民館)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月9日 105	5月9日 555	6月6日 1204	7月4日 1750	8月20日 2683	9月10日 3337	10月9日 4018	11月7日 4671	12月5日 5425	1月14日 6051	2月20日 5313	3月5日 7057					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				10	0.5
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—				0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
29 ブロモシクロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.08	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	7.8	—	—	3.2	—	—	3.3	—	—	5.1	—				200	0.5
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化物イオン	mg/L	6.5	5.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	5.8	6.8	6.7	6.7				200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	40	—	—	45	—	—	42	—	—	40	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	94	—	—	96	—	—	84	—	—	82	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満				3	0.3
47 pH値	—	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1				5.8~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				—	—
53 水温	℃	17.1	19.0	22.5	24.5	30.7	31.6	25.3	26.3	14.9	8.2	9.2	10.8				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

33加吉島 給水(加吉島親光(休憩施設))

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月15日 212	5月21日 830	6月13日 1372	7月4日 1757	8月1日 2219	9月5日 2150	10月15日 4037	11月2日 5102	12月2日 5325	1月14日 6058	2月27日 6948	3月10日 7169				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	3.2	0.1	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4	1.2	0.6	0.4	0.4			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.03	—	—	0.03	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06	—	—	0.13	—	—	0.18	—	—	0.07	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.002	—	—	0.006	—	—	0.008	—	—	0.003	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.02	—	—	0.029	—	—	0.026	—	—	0.018	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	—	0.046	—	—	0.068	—	—	0.062	—	—	0.039	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.006	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
29 ブロメシクロロメタン	mg/L	—	0.008	—	—	0.017	—	—	0.019	—	—	0.011	—			0.09	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.015	—	—	0.016	—	—	0.009	—	—	0.007	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.08	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.07	0.05	0.06			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	32.8	—	—	28.6	—	—	27.5	—	—	25.4	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	55.2	57.9	56.5	51.3	51.7	52.3	45.9	46.0	51.0	50.4	49.7	48.5			200	0.2
39 カルシウム(カルシウム等(硬度))	mg/L	—	34	—	—	30	—	—	32	—	—	33	—			300	—
40 蒸気残留物	mg/L	—	151	—	—	174	—	—	144	—	—	152	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.8	1.0	0.7	1.1	0.8	1.2	1.3	1.1	1.5	1.3			3	0.3
47 pH値	—	6.9	7.1	7.3	7.1	7.2	7.5	7.5	7.3	7.1	7.0	6.3	6.9			5.5~8.5	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	1.3	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.0	0.7	0.9	0.1	0.9	1.0			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.6	0.8	0.4	0.3	0.2			—	—
53 水温	℃	18.4	22.8	23.3	26.0	31.2	30.0	25.0	18.3	14.7	9.4	10.0	11.6			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

34河 給水(河消費格納量)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月4日 37	5月8日 510	6月3日 1003	7月8日 1800	8月19日 2506	9月9日 3273	10月8日 3960	11月5日 4467	12月2日 5310	1月15日 6113	2月3日 5410	3月3日 6992				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	3.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.05	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.07	—	—	0.08	—	—	0.05未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.022	—	—	0.031	—	—	0.025	—	—	0.010	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.016	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	0.031	—	—	0.046	—	—	0.036	—	—	0.014	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.021	—	—	0.023	—	—	0.017	—	—	0.009	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.008	—	—	0.012	—	—	0.009	—	—	0.004	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.008	—	—	0.013	—	—	0.010	—	—	0.007	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.05	0.04	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	0.6	—	—	0.7	—	—	0.8	—	—	0.6	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.003未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	1.0	9.6	9.4	9.8	9.5	9.1	9.2	8.3	9.0	9.9	10.2	9.9			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	50	—	—	54	—	—	54	—	—	54	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	96	—	—	106	—	—	93	—	—	94	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	2.4	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	0.3	0.8	0.3未満	0.6	0.4			3	0.3
47 pH値	—	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5			7.5~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	1.3	2.9	1.0	1.0	0.7	0.8	0.8	0.3	0.7	0.5未満	0.6	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	15.7	19.9	21.7	22.7	29.9	27.7	27.2	22.0	17.1	10.7	10.1	11.0			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

※現場 給水(場内給水栓)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月4日 38	5月8日 511	6月3日 1004	7月8日 1801	8月19日 2587	9月9日 3274	10月8日 3961	11月5日 4468	12月2日 5311	1月15日 6114	2月3日 5411	3月3日 6993				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.05	—	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—			0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩化ハロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
29 ブロメジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.03	0.001
30 ブロメホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	12.3	—	—	11.8	—	—	11.7	—	—	11.6	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	10.1	10.0	10.1	10.2	10.2	10.4	13.9	10.2	10.2	10.3	10.1	10.1			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	34	—	—	36	—	—	36	—	—	36	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	103	—	—	92	—	—	92	—	—	92	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—			0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満			3	0.3
47 pH値	—	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9			5.8~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3			—	—
53 水温	℃	15.1	16.4	17.1	18.2	20.5	20.1	20.0	17.3	13.6	7.9	10.5	12.7			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

36瀬戸木場 給水(瀬戸木場公民館)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月9日 104	5月9日 549	6月6日 1203	7月4日 1749	8月20日 2682	9月10日 3336	10月9日 4017	11月7日 4670	12月5日 5424	1月14日 6050	2月20日 6315	3月5日 7056				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.005未満	—	—	0.002未満	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩化トリハロメタン	mg/L	—	0.012未満	—	—	0.014未満	—	—	0.010未満	—	—	0.004未満	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.003未満	—	—	0.002未満	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.03	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.006未満	—	—	0.009未満	—	—	0.013未満	—	—	0.009未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	5.1	—	—	5.2	—	—	5.6	—	—	5.1	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	5.8	5.5	5.6	5.4	5.3	5.4	5.6	5.3	5.9	5.8	5.7	5.7			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	31	—	—	30	—	—	31	—	—	30	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	69	—	—	78	—	—	67	—	—	71	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満			3	0.3
47 pH値	—	7.8	8.2	7.3	8.0	8.0	8.1	7.8	7.7	7.8	7.7	7.3	7.8			7.8~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	15.8	18.7	23.2	24.2	28.7	28.8	23.0	18.6	13.9	7.5	8.0	9.2			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

37平之(本町) 給水(管末ドレイン)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月9日	5月9日	6月6日	7月4日	8月20日	9月10日	10月9日	11月7日	12月5日	1月14日	2月20日	3月5日					
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—				0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—				0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—				0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	3.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6				10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.05未満	—	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.05	—				0.5	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—				0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—				0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—				0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—				0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—				0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—				0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—				0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—				1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	5.2	—	—	5.3	—	—	5.5	—	—	7.3	—				200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満				0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	5.8	5.9	5.7	5.6	5.6	5.7	5.6	5.4	5.0	5.6	5.7	5.7				200	0.2
39 カドミウム、ゲネシカ等(硬度)	mg/L	—	20	—	—	21	—	—	21	—	—	23	—				300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	67	—	—	70	—	—	61	—	—	56	—				500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—				0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—				0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—				0.00001	0.000001
44 界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—				0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—				0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満				3	0.3
47 pH値	—	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1				5.8~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2				—	—
53 水温	℃	15.9	18.7	22.0	22.2	29.3	28.9	24.7	20.1	14.5	7.9	9.3	10.1				—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

30馬度尾 給水(製水施設)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月15日	5月21日	6月13日	7月4日	8月1日	9月5日	10月15日	11月2日	12月2日	1月14日	2月19日	3月10日				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	3.5	0.6	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.07	—	—	0.06	—	—	0.05未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.009	—	—	0.014	—	—	0.009	—	—	0.008	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	—	0.018	—	—	0.029	—	—	0.018	—	—	0.016	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.002	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.006	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	19.2	—	—	17.3	—	—	17.3	—	—	20.2	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	32.9	32.1	31.5	30.7	32.2	35.3	31.6	32.3	33.6	35.2	35.3	35.2			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム(硬度)	mg/L	—	30	—	—	30	—	—	30	—	—	32	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	120	—	—	122	—	—	112	—	—	126	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6			3	0.3
47 pH値	—	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1			5.8~8.6	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3			—	—
53 水温	℃	18.8	22.8	24.5	25.7	32.0	30.6	24.1	18.7	15.8	9.9	11.3	12.3			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

39松島 給水(松島観光休憩施設)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月15日 213	5月21日 831	6月13日 1373	7月4日 1758	8月1日 2220	9月5日 2151	10月15日 4093	11月2日 5103	12月2日 5323	1月14日 6059	2月26日 6894	3月10日 7170				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	3.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6	0.9	0.7	0.7	0.5	0.6			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.02	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.13	—	—	0.30	—	—	0.38	—	—	0.14	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	—	0.004	—	—	0.012	—	—	0.017	—	—	0.007	—			0.06	0.001
24 シクロ酢酸	mg/L	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.013	—	—	0.007	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.020	—	—	0.022	—	—	0.015	—	—	0.014	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	—	0.043	—	—	0.009	—	—	0.053	—	—	0.037	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.020	—	—	0.005	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.011	—	—	0.019	—	—	0.019	—	—	0.014	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005	—	—	0.005未満	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.02	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.02	—	—	0.02	—	—	0.03	—	—	0.01	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	29.2	—	—	24.4	—	—	21.1	—	—	25.6	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化物イオン	mg/L	52.5	53.2	53.4	42.9	47.7	43.0	47.5	56.7	53.6	41.6	49.7	44.0			200	0.2
39 カルシウム(メチルカルソ等(硬度))	mg/L	—	38	—	—	32	—	—	33	—	—	35	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	156	—	—	132	—	—	121	—	—	120	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—			0.00001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—			0.00001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.8	0.5	0.8	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1			3	0.3
47 pH値	—	6.6	8.8	6.9	6.8	6.9	7.2	7.0	6.8	6.7	7.0	6.8	6.7			5.5~8.5	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2			—	—
53 水温	℃	18.0	21.7	24.5	24.7	31.5	29.9	24.1	18.2	15.7	8.8	10.3	12.0			—	—

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

40)向島 給水(向島消防団給水)

項目	採水日 検体番号	2024年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月15日 218	5月21日 837	6月13日 1375	7月4日 1767	8月1日 2221	9月5日 2152	10月15日 4104	11月2日 5104	12月2日 5327	1月14日 6064	2月20日 6847	3月10日 7171				
1 一般細菌	個/L	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			100	
2 大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満			10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.04	—			1.0	0.02
14 亜塩化酸素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17 シクロロキサン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.12	—	—	0.12	—	—	0.35未満	—			0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	—	0.001	0.003	—	0.001未満	0.002	—	0.001	0.002	—			0.06	0.001
24 シクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.012	0.01	—	0.021	0.028	—	0.017	0.015	—	0.013	0.020	—			0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27 塩トリハロメタン	mg/L	0.028	0.026	—	0.020	0.026	—	0.037	0.030	—	0.026	0.040	—			0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	—	0.002	0.012	—	0.005	0.008	—	0.005	0.008	—			0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.012	0.012	—	0.020	0.022	—	0.015	0.005	—	0.007	0.010	—			0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.02	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.013	—	—	0.016	—	—	0.006	—			1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	43.4	—	—	37.4	—	—	26.3	—	—	38.6	—			200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38 塩化銅イオン	mg/L	81.5	83.2	83.5	77.2	72.1	75.4	83.6	50.8	53.8	63.8	63.5	67.8			200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	76	—	—	69	—	—	44	—	—	58	—			300	—
40 蒸発残留物	mg/L	—	238	—	—	221	—	—	150	—	—	188	—			500	—
41 界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42 ジェノキシン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	1.0	0.5	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2			3	0.3
47 pH値	—	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2			5.5~8.5	—
48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
49 臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	—
50 色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3			—	—
53 水温	℃	17.4	21.1	22.9	24.2	20.3	29.1	23.4	18.8	15.2	9.1	10.2	11.5			—	—