

6000

$\frac{1}{2} \times 10^{-10}$

下840-0033佐賀県佐賀市米ノ山1-2-15
一般財団法人 佐賀県環境政策推進機構
理事長 木原 繁典
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1651
水道法第20条登録機関 国土交通大臣登録第33号
ビル管法登録水質検査機関 国土保福5水第3083号
水質検査機関管理者 徳永 英樹

水質試験・検査成績書

唐津市長 峰 達郎 様

受付日: 2025年6月2日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	1 双水取水 (原本)		
分 析 区 分	水道事業者上水道	受 付 区 分	採取
採取年月日	2025年6月2日	取 扱 者	千住 享平
試験検査期間	2025年6月2日 ~ 2025年6月25日	取 扱 者	—

水質試験・検査成績書

佐環検秋第2025-01062号
2025年6月25日

唐津市長 峰 達郎

様

受付日: 2025年6月2日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

〒840-0033佐賀県佐賀市
一般財団法人 佐賀県環境衛生検査センター
理事長 木原 隆
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1650
水道法第20条登録機関 国土交通大臣登録第33号
ビル管理法登録水質検査機関 佐保橋5水第3083号
水質検査部門管理 徳永 英樹

試料の名称	1 双水取水 (原水)
分析区分	水道事業者上水道
採取年月日	2025年6月2日
試験検査期間	2025年6月2日 ~ 2025年6月25日
受付区分	取扱者
採取	千住 享平
気温	19.7℃

No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法	No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法	No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	PT-GC/MS	40	シナナジン	0.00001 mg/L 未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	41	シアノホス(CYAP)	0.0003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェリムゾン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジクロロ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フエンチオン(MPP)	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.0004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベニル (D9N)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェントエート(PAP)	0.00007 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCPA	0.0005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロルボス (DDVP)	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェントラザミド	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	アッシュラム	0.009 mg/L 未検	0.9 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクワット	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	ダラライド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アセフェート	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	ジスルホトン (エチルチオメタン)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	ブタクロール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	ダミホホ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アニコホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオピル	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	プロプロエジン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップブチル	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	オルアジウム	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アラクロー	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シマジン(CAT)	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	プレチラクロー	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	イソキサチオン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	ジメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	プロシモン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	イソフエンホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	ジメチアト	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	プロチオホス	0.00004 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	イソプロカルブ	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	ジメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	プロピナゾール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	イソプロチオラン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	ジメチン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	プロピザミド	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イソフェンルバタン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	ダイムロン	0.008 mg/L 未検	0.8 mg/L	直接-LC/MS	94	プロパナゾール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イソフェンホス	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	ジメメド、メタム(カーバム)及びMTC	0.001 mg/L 未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	ホスチアゼド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-LC/MS
18	イソノクダジン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	アジニル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	96	ベミル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	インダノファン	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	チウメ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	ペンシクロ	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	エヌプロカルブ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	チオジカルブ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	98	ペンソピンクロン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	エトフェンプロックス	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	60	チオファネートメチル	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	ペンソフェナップ	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS
22	エンドスルファン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	チオベンカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	ベンタゾン	0.0002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	オキサジクロメホン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	アフリルトリオン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	101	ペンタメタリン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	オキシメ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	アルブカルブ(MBPMC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	ペンラカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
25	オキサストロビン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	トリクロピル	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	ペンフルタリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	溶媒抽出-GC/MS
26	カズサホス	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	トリクロルホン (DEP)	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	ペンフエゼート	0.0007 mg/L 未検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	カフエシタロール	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	66	トリシクソール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	ホスチアゼド	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	カルタップ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	67	トリフルラリン	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	106	マラチオン	0.007 mg/L 未検	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	カルバリアル(NAC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	ナプロバミド	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	メコプロップ(MCPP)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
30	カルボフエン	0.000003 mg/L 未検	0.00003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	バクコート	0.00003 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	メソミル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	キノクラシ	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	ピベロホス	0.00005 mg/L 未検	0.0009 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	メタラキシル	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	キャプタン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	ピラクニル	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	メタダチオン(DMTF)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	クミロン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	ピラソキソフェン	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	メトミノストロビン	0.0004 mg/L 未検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
34	グリホサート	0.02 mg/L 未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	メトリプロジン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	グリホシネート	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	ピリダフェンチオン	0.00005 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	メフェナセート	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	クロメプロップ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	ピリプチカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	メゾロニル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	クロニトロフエン(CNP)	0.0001 mg/L 未検	0.0001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	ピロキロン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	モリネート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	クロルピリホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	フィプロニル	0.000005 mg/L 未検	0.00005 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-
39	クロタロニル(TPN)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	フェニトロチオン (MEP)	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	-	-	-	-	-

10

(備考)

1、1,3-ジクロロプロペン（D-D）の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。

有機リン系農薬のうち、EPN、イソチアチオン、メタネオホス、クロルピリホス、ダイアzinon、フェントロチオン（MEP）、アミダホホス、マラチオン（マゾン）及びメチダチオン（DMTP）について、オキシゲン濃度も測定し、総農薬の指標値を原液に当たっては、それぞれ原体の濃度と、当該オキシゲンの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。

コニシキエン素（コニシキ）の濃度は、異性体であるシス-コニシキエン素及びトランス-コニシキエン素の濃度を合計して算出した。

オリサクトロビンについては、代謝物として52%オリサクトロンも測定し、原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出した。

カルタップの濃度は、ネオラステクトロビンに測定し、カルタップに換算して算出した。

グリセートにおいては、代謝物であるアミノメチルリン酸（AMPA）も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸（AMPA）の濃度を原体に換算したものを含めて合計して算出した。

クルニコロフェン（GNP）については、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。

ジチオカバメイト系農薬の濃度は、ジネブ、ジム、チラム、プロネブ、ポリカーバメイト、マンゼパ（マンゾペ）及びモンネアの濃度を二酸化炭素に換算して合計して算出した。

ダズメット、メダックス（メダクス）及びジメチルチオチオアザナートは、メチルチオチオアザナートと測定し、合計して算出した。

フエノチオン（MF）、その塩化ナトリウム、NEPオキシオン、NEPオキシジン、NEPオキシジナルホキシド及びMFオキシジナルホキシドの濃度も測定し、フエノチオン（MF）の原体の濃度と、その塩化物それぞれの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。

ベノミルはメチルベンジルメタダゾールカルバメイト（MBC）に変化することから、メチルベンジルメタダゾールカルバメイト（MBC）として測定した。

試験検査

試驗檢查責任者

[illegible]

農薬類 目標値

出典

5年10月10日
第1010001号

水質試験・検査成績書

佐環検第2025-01069号
2025年6月25日

唐津市長 峰 達郎 様

〒840-0033佐賀県佐賀市
一般財団法人 佐賀県環境衛生検査センター
理事長 木 原 孝
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
水道法第20条登録機関 国土交通省国土院 農大登録第33号
ビル管法登録水質検査機関 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日：2025年6月2日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	10 玉島取水（原水）	検付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	取扱者	千住 享平
採取年月日	2025年6月2日	気温	19.5℃
試験検査期間	2025年6月2日		

No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.0001 mg/L 未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノプロカルブ (BPMC)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	41	シアノホス (CYAP)	0.0003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェリモン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジクロロ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フェンチオン (MPP)	0.0006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.0004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベニル (DBN)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェントエート (PAP)	0.0007 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCFA	0.0005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロボス (DDVP)	0.0008 mg/L 未検	0.008 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェントキサミド	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	アセフラム	0.0009 mg/L 未検	0.9 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクロット	0.0005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	ブサライド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アセフエート	0.0006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.0004 mg/L 未検	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	ブタクロール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバメート系農薬	0.0005 mg/L 未検	0.005 mg/L	MS-GC/MS	86	ブタミル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アクロホス	0.0003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオピル	0.0009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	ブプロフェジ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.0006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップブチル	0.0006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	ブレイジナム	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アクトロール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シマジン (CAT)	0.0003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	ブレチナロール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	イソキサチオン	0.0005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	ジメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	グロシモン	0.0009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	イソフェンホス	0.0003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	ジメエート	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	プロチオホス	0.0004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	イソプロカルブ	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	シメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	プロビコナゾール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	イソプロチオラン	0.0003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	ダイアジノン	0.0003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	プロビザミド	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イソフェンロバゾン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	ダイロ	0.008 mg/L 未検	0.8 mg/L	直接-LC/MS	94	プロビゾール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イソベンホス	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	ダズメッド、メタム(カーバム)及びOMTC	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	プロモピチド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	イミノクタジン	0.0006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	チアフェニル	0.001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	96	ベノミル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	インダノファン	0.0009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	チウラム	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	ベンシクロン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	エスプロカルブ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	チオジカルブ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	98	ベンゾシクロン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	エドフェンプロシク	0.0009 mg/L 未検	0.08 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	60	チオファネートメチル	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	ベンゾフェナップ	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS
22	エンドスルファン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	チオベンカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	ペンタノン	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	オキサジクロメホン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	アフリトリオン	0.00002 mg/L 未検	0.0002 mg/L	直接-LC/MS	101	ペンディメタリン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	オキシシメ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	アルブカルブ (MBPMC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	ペンパラカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	オキサストロビン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	トリクロピル	0.0006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	ペンフルラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	溶媒抽出-GC/MS
26	カズサホス	0.00006 mg/L 未検	0.0006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	トリクロホス (DEP)	0.0005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	ペンフルラート	0.0007 mg/L 未検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	カフェンシタロール	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	66	トリンクラゾール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	ホスチアゼート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	カルダップ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	67	トリフルラリン	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	106	マラチオン	0.007 mg/L 未検	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	カルバリル (NAC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	ナプロバミド	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	メコブロップ (MCPP)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
30	カルボラン	0.00003 mg/L 未検	0.0003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	ペラコート	0.0005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	メソミル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	キノクラシン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	ペロホス	0.00005 mg/L 未検	0.0005 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	メタキシル	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	キヤブタン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	ピラコニル	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	メチダチオン (DMTP)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	クシロン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	ピラシシフェン	0.00004 mg/L 未検	0.0004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	メトミストロビン	0.0004 mg/L 未検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
34	グリホサート	0.02 mg/L 未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	ピラゾリネート (ピラズレート)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	メトリブジン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	ピリダフェンチオン	0.00005 mg/L 未検	0.0002 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	メブキナセット	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	クロメプロップ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	ピリブチカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	メブコニル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	クロニトロフェン (CNP)	0.0001 mg/L 未検	0.0001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	ピロキロン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	ネリネート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	クロルピリホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	フィロニル	0.000005 mg/L 未検	0.00005 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-
39	クロタコニル (TFN)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	フェニトロチオン (MEP)	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	-	-	-	-	-

【備考】
・1,3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。
・有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジン、フェニトロチオン (MEP)、ブタミル、プロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) については、オキシシメの濃度も測定し、総農薬の指標値の算出に当たっては、それぞれの原体の濃度と、当該オキシシメの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。
・エンドスルファン (ベンゾエピ) の濃度は、異性体である α-エンドスルファン、β-エンドスルファン及び代謝物であるエンドスルフェート (ベンゾエピスルフェート) の濃度を合計して算出した。
・オキサストロビンについては、代謝物である (5Z)-オキサストロビンも測定し、原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出した。
・カルダップの濃度は、ネオダクトキンとして測定し、カルダップに換算して算出した。
・グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMPA) の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。
・クロニトロフェン (CNP) については、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。
・ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロビネブ、ポリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出した。
・ダズメッド、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定し、合計して算出した。
・フェンチオン (MPP) はその酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキシ、MPPオキシスルホン及びMPPオキシスルホンの濃度も測定し、フェンチオン (MPP) の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算してその濃度を合計して算出した。
・ベノミルはメチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) に変化することから、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定した。

試験検査責任者	農薬類 検出指標値	農薬類 目標値	出典
吉原	0	1	平成15年10月10日 健水発第1010001号

水質試験・検査成績書

佐賀県検第2025-01073号
2025年6月25日

唐津市長 峰 達郎 様

受付日: 2025年6月2日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

〒840-0033佐賀県佐賀市水戸町1-1
一般財団法人 佐賀県環境衛生技術センター
理事長 木 原 孝
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1650
水道法第20条登録機関 国土交通省河川・海洋・水質管理官 佐賀県第33号
ビル管理登録水質検査機関 佐賀県第5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

試料の名称	22 浜崎 原水		
分析区分	水道事業者上水道	受付区分	採取
採取年月日	2025年6月2日	取扱者	千住 享平
試験検査期間	2025年6月2日	気 温	水 温 17.3℃

No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法	No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法	No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.00001 mg/L 未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノプロカルブ (PPMC)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	41	シアノホス (CYAP)	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェリムソソ	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジクロロ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フェンチオン (MPP)	0.00005 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベニル (DBN)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェントエート (PAP)	0.00007 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCPA	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロボス (DDVP)	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェントラザミド	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	アセラム	0.0009 mg/L 未検	0.9 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクワット	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	アサライド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アセフェート	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	ダクロー	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	ダミホス	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アエロホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオピル	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	ダブロフェジン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップナール	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	ダラアジナ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アトラコール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シマジン (CAT)	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	ダレカクロー	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	イネキサチオン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	ジメタメリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	ダロシミン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	イソフェンホス	0.00003 mg/L 未検	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	ジメトエート	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	ダロチオホス	0.00004 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	イソプロカルブ	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	シメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	ダロピコナゾール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	イソプロチオラン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	ダイアジノン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	ダロビザミド	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イソフェンカルバゾン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	ダイムロン	0.0008 mg/L 未検	0.8 mg/L	直接-LC/MS	94	ダロバゾール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イプロベンホス	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	ダズメット、メタム(カーバム)及びMTC	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	ダロメナド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	イミノダジン	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	チチニル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	96	ダロニル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	インダノファン	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	チウラム	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接抽出-LC/MS	97	ベンシクロン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	エスバカルブ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	チチニル	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	98	ベンジビシクロン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	エトフェンブロッタス	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	60	チオファネートメチル	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	ベンゾフェナップ	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS
22	エンドスルファン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	チオベンカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	ベンダノン	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	オキジクロメホン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	チトリトリオン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	101	ベンディメタリン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	オキシニル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	テルブカルブ (MBPMC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	ベンフラカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	オリサストロビン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	トリクロピル	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	ベンフルラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	溶媒抽出-GC/MS
26	カズサホス	0.000006 mg/L 未検	0.0006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	トリクロルホス (DEP)	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	ベンフレゼート	0.0007 mg/L 未検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	カブシスチロール	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	66	トリフルラジン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	ホスチチン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	カルダップ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	67	トリフルラジン	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	106	マラチン	0.007 mg/L 未検	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	カルバリル (NAC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	ナプロキッド	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	メコプロップ (MCP)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
30	カルボラン	0.000003 mg/L 未検	0.0003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	バロコート	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	メソミル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	キノクラン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	ベベロホス	0.00005 mg/L 未検	0.00005 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	メタラシ	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	キヤブタン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	ピラコニル	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	メチダチオン (DMTP)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	クミル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	ピラゾキシフェン	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	メトミストロビン	0.0004 mg/L 未検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
34	グリホサート	0.02 mg/L 未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	ピラゾニート (ピラゾニート)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	メトリブジン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	ピラダフェンチオン	0.00005 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	メブナセット	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	クロメプロップ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	ピラビチカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	メブコニル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	クロニトロフェン (CNP)	0.0001 mg/L 未検	0.0001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	ピロキロン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	モリネート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	クロルピホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	フィロニル	0.000005 mg/L 未検	0.00005 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-
39	クロタロニル (TPN)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	フェントロチオン (MPP)	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	-	-	-	-	-

【備考】 ・1,3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。 ・有機リン系農薬のうち、EPN、イネキサチオン、イソフェンホス、クロルピホス、ダイアジノン、フェントロチオン (MPP)、ダミホス、ダロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) については、オキシニルの濃度も測定し、総農薬の指標値の算出に当たっては、それぞれの原体の濃度と、当該オキシニルの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。 ・エンドスルファン (ベンゾエビリン) の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン、β-エンドスルファン及び代謝物であるエンドスルフェート (ベンゾエビリンスルフェート) の濃度を合計して算出した。 ・オリサストロビンについては、代謝物である (S2)-オリサストロビンも測定し、原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出した。 ・カルダップの濃度は、ネラリストキンとして測定し、カルダップに換算して算出した。 ・グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMPA) の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。 ・クロニトロフェン (CNP) については、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。 ・ジチオカルバメート系農薬は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出した。 ・ダズメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定し、合計して算出した。 ・フェンチオン (MPP) はその酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホホキシド、MPPオキシニル、MPPオキシニルホキシド及びMPPオキシニルホキシドの濃度も測定し、フェンチオンの原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。 ・ベベロニルはメチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) に変化することから、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定した。										試験検査責任者		農薬類 検出指標値	農薬類 目標値	出典
										吉原		0	1	平成15年10月10日 健水発第1010001号

水質試験・検査成績書

佐藤検査第2025-01023号
2025年6月25日

唐津市長 峰 達郎 様

〒840-0003佐賀県佐賀市東土井町4-1
一般財団法人 佐賀県環境教育推進センター
理事長 木 原 孝
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
ビル管理法登録水質検査機関 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2025年6月2日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	26 熊本 原水	受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	取扱者	岩橋 信彦
採取年月日	2025年6月2日	気温	水 温 16.2℃
試験検査期間	2025年6月2日 ~ 2025年6月25日		

No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法	No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法	No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.0000 mg/L 未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノブカルブ (BPMC)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	41	シアノホス (CYAP)	0.0003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェリムジン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジウロン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フェンチオン (MPP)	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベニル (DBN)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェントエート (PAP)	0.00007 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCPA	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロボス (DDVP)	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	ジェントラザミド	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	アセラム	0.0009 mg/L 未検	0.9 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクワット	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	ホサライド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アセフェート	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	ジスルホトン (エチルチオメト Jr)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	グタキホル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	グタミホス	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アモロホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオピル	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	グプロフェジン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップブチル	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	グロピナミド	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アトラコール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シマジン (CAT)	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	グレチクロール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	イソキサチオン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	ジメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	グロシモン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	イソフェンホス	0.00003 mg/L 未検	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	ジメエート	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	プロチオホス	0.00004 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	イソプロカルブ	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	ジメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	プロピコナゾール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	イソプロチオラン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	ダイアジノン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	プロピザミド	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イソフェンカルバジン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	ダイスロン	0.008 mg/L 未検	0.8 mg/L	直接-LC/MS	94	プロベナゾール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イソプロベンホス	0.00009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	ジメタメト、メタム(カーバム)及DMTC	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	プロモチド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	イミダクタン	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	チアジニル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	96	ベノミル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	イメダノファン	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	チウラム	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	ベンシクロン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	エスプロカルブ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	チオジカルブ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	98	ベンゾビシクロン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	エトフェンロックス	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	60	チオファネートメチル	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	ベンゾフェナップ	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS
22	エンドスルファン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	チオベンカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	ベンタン	0.0002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	オキサジクロメホン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	テフリトリオン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-LC/MS	101	ベンダノメタリン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	オキシニル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	テルブカルブ (BPMC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	ベンフラカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	オキサスロピジ	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	トリクロピル	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	ベンフルナジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	溶媒抽出-GC/MS
26	カズサホス	0.000006 mg/L 未検	0.0006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	トリクロルホン (DEP)	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	ベンフジセート	0.0007 mg/L 未検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	カフェンサチオール	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	66	トリシクラゾール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	ホスチアゼート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	カルダップ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	67	トリフルラリン	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	106	マラチオス	0.007 mg/L 未検	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	カルバリル (NAC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	ナプロバミド	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	メコプロップ (MCP)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
30	カルボフラン	0.000003 mg/L 未検	0.0003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	パラコート	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	メソミル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	キノクランシ	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	ピベロホス	0.00005 mg/L 未検	0.0009 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	メタラキシル	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	キヤブタン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	ピラクロニル	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	メチダチオン (DMTP)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	クミルコン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	ピラゾキシフェン	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	メトミストロビン	0.0004 mg/L 未検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
34	グリホサート	0.02 mg/L 未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	メトリダジン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	ピリダフェンチオン	0.00005 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	メテュナセット	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	クロメプロップ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	ピリダチカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	メブプロル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	クロニトロフェン (CNP)	0.0001 mg/L 未検	0.0001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	ピロキロン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	モリネート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	クロロピリホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	フィロニル	0.000005 mg/L 未検	0.0005 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-
39	クロタコニル (TPN)	0.0006 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	フェントロチオン (MEP)	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	-	-	-	-	-

【備考】 ・1,3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。 ・有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロロピリホス、ダイアジン、フェントロチオン (MEP)、グタミホス、プロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) については、オキシソンの濃度も測定し、総農薬の指標値の算出に当たっては、それぞれの原体の濃度と、当該オキシソンの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。 ・エンドスルファン (ベンゾエピン) の濃度は、異性体である α-エンドスルファン、β-エンドスルファン及び代謝物であるエンドスルフェート (ベンゾエピンスルフェート) の濃度を合計して算出した。 ・オキサスロピジについては、代謝物である (S2)-オキサスロピジも測定し、原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出した。 ・カルダップの濃度は、ネトライトキシンとして測定し、カルダップに換算して算出した。 ・グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMPA) の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。 ・クロニトロフェン (CNP) については、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算したものを含めて算出した。 ・ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロビネブ、ポリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出した。 ・グタメット、メタム (カーバム) 及びメチルチオシアンアセートの濃度は、メチルチオシアンアセートとして測定し、合計して算出した。 ・フェンチオン (MPP) はその酸化物であるMPPメタホキシド、MPPメスホキシド、MPPオキシソ、MPPオキシソスルホキシド及びMPPオキシソスルホキシドの濃度も測定し、フェンチオン (MPP) の原体の濃度と、その酸化物をそれぞれその濃度を合計して算出した。 ・ベノミルはメチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) に変化することから、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定した。	試験検査責任者		農薬類 検出指標値	農薬類 目標値	出典
	[印]		0	1	平成15年10月10日 健水発第1010001号

水質試験・検査成績書

佐環検飲第2025-01031号
2025年6月25日

唐津市長 峰 達郎 様

〒840-0033佐賀県佐賀市光見町1番1号
一般財団法人 佐賀県環境衛生検査協会
理事長 末 藤 孝 一
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1650
水道法第20条登録機関 国土交通省国土審議院大臣登録第33号
ビル管理法登録水質検査機関 佐保第5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2025年6月2日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	38 中山 原水	受取区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	取扱者	内藤 大貴
採取年月日	2025年6月2日	気温	19.6℃
試験検査期間	2025年6月2日		

No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.0001 mg/L 未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノブカルブ (BFMC)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	41	シアノホス (CYAP)	0.0003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェリムジン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジクロロ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フェンチオン (MPP)	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベニル (DBN)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェントエート (PAP)	0.00007 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCPA	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロルボス (DDVP)	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェンチンザミド	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	アセフエート	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクワット	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	グサラシド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アセフエート	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	ジスルホトン (ニチルチオメトド)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	ブタキロール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	グタミホス	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アニコホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオビル	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	グブロフェジン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップチル	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	ラルアジナム	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アトラキロール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シマジン (CAT)	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	ブレチナクロー	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	イソキサチオン	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	ジメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	ブシミドン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	イソフエンホス	0.00003 mg/L 未検	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	ジメトエート	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	プロチオホス	0.00004 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	インプロカルブ	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	シメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	プロビコナゾール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	インプロチオラン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	ダイアジノン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	プロビザミド	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イブフェンカルボン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	ダイムロン	0.008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	94	プロベナゾール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イブロベンホス	0.00009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	ダメメット、メタム (カーバム) 及び DMTC	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	プロモブチド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	イミノクタジン	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	チアフェニル	0.001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	96	ペンミル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	インダノファン	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	チウラム	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	97	ペンシクロン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	エスプロカルブ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	チオジカルブ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	98	ペンゾビシクロン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	エトフェンプロシタス	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	溶解抽出-GC/MS	60	チオフェネートメチル	0.003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	99	ペンゾフェナップ	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS
22	エンドスルファン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	チオペンカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	ペンタタ	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	オキシジクロメノン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	テブフリトリオン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	101	ペンデジメタリン	0.0003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	オキシニル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	テルブカルブ (MBPMC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	ペンフルカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	オキサスロロビジン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	トリクロビル	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	ペンフルタリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	溶解抽出-GC/MS
26	カズサホス	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	トリクロルホン (DEP)	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	ペンフルゼート	0.0007 mg/L 未検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	カブエンチナール	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	溶解抽出-GC/MS	66	トリフルラゾール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	ホスチアゼート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	カルタダブ	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	67	トリフルラジン	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	溶解抽出-GC/MS	106	マラチオン	0.007 mg/L 未検	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	カルバリル (NAC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	ナプロバミド	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	メコプロップ (MCPYP)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
30	カルボフラン	0.000003 mg/L 未検	0.0003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	パラコート	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	メソミル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	キノクラミン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	ピベロホス	0.00005 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	メタラキシル	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	キャブタン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	ピラクロニル	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	メチダチオン (DMTP)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	クミルロン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	ピラジキソフェン	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	ギトミノストロピン	0.0004 mg/L 未検	0.04 mg/L	溶解-LC/MS
34	グリホサート	0.02 mg/L 未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	メトリジン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	ピリダフェンチオン	0.00005 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	メブエナセット	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	クロメプロップ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	ピリピチカルブ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	メブロニル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	クロロニトロフェン (CNF)	0.0001 mg/L 未検	0.0001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	ピロキロン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	モリネート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	クロロピリホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	フィロニル	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-
39	クロタコニル (TPN)	0.00005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	フェニトロチオン (MFP)	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	-	-	-	-	-

【備考】
・1,3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。
・有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフエンホス、クロロピリホス、ダイアジノン、フェントロチオン (MPP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) については、オキシソンの濃度も測定し、総農薬の指標値の算出に当たっては、それぞれの原体の濃度と、当該オキシソンの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。
・エンドスルファン (ペンシクロン) の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン、β-エンドスルファン及び代謝物であるエンドスルフェート (ペンシクロニルフェート) の濃度を合計して算出した。
・オキサスロロビジンについては、代謝物であるβ-オキサスロロビジンも測定し、原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出した。
・カルタダブの濃度は、ネラシトキシオンとして測定し、カルタダブに換算して算出した。
・グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMPA) の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。
・クロロニトロフェン (CNF) については、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。
・ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロビネブ、ポリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出した。
・ダズメット、メタム (カーバム) 及びメチルチオチオシアネートメチルの濃度は、メチルチオチオシアネートとして測定し、合計して算出した。
・フェンチオン (MPP) はその酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホホリン、MPPオキソン、MPPオキソスルホキシド及びMPPオキソスルホホリンの濃度も測定し、フェンチオン (MPP) の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。
・ペノミルはメチル2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) に変化することから、メチル2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定した。



試験検査責任者	農薬類 検出指標値	農薬類 目標値	出典
	0	1	平成15年10月10日 健水発第1010001号

水質試験・検査成績書

佐藤検査第2025-01034号
2025年6月25日

唐津市長 峰 達郎 様

受付日: 2025年6月2日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

〒840-0033 佐賀県佐賀市光が丘1-1-1
一般財団法人 佐賀県環境衛生検査センター
理事長 木 原 泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通省国土利用・都市政策局登録第33号
ビル管理法登録水質検査機関 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

試料の名称	42 伊岐佐 原水	受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	検査者	内藤 大貴
採取年月日	2025年6月2日	気温	17.9℃
試験検査期間	2025年6月2日 ~ 2025年6月25日		

No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.00001 mg/L 未検出	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノブカルブ (BPMC)	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L 未検出	0.06 mg/L	直接-LC/MS	41	シアノホス (CYAP)	0.00003 mg/L 未検出	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェリムシリン	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジクロロ	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フェンチオン (MFP)	0.00006 mg/L 未検出	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L 未検出	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベニル (DBN)	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェントエート (PAP)	0.00007 mg/L 未検出	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCPA	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロボルス (DDVP)	0.00008 mg/L 未検出	0.008 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェンドラザミド	0.0001 mg/L 未検出	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	アセフュム	0.0009 mg/L 未検出	0.09 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクワット	0.00005 mg/L 未検出	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	ブサライド	0.001 mg/L 未検出	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アセフエート	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	直接-LC/MS	46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.00004 mg/L 未検出	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	ブタクロール	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検出	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	ブダミホス	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アネロホス	0.00002 mg/L 未検出	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオピル	0.00009 mg/L 未検出	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	ブプロフェジ	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L 未検出	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップチル	0.00006 mg/L 未検出	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	ブルアジナミ	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アトラコロール	0.00003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シマジン (CAT)	0.00003 mg/L 未検出	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	ブレイカシクロー	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	イソキサチオン	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	ジメタメトリン	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	ブロシモン	0.0009 mg/L 未検出	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	イソフエンホス	0.00003 mg/L 未検出	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	ジメトエート	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	ブロチオホス	0.00004 mg/L 未検出	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	イソプロカルブ	0.0001 mg/L 未検出	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	ジメトリジン	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	ブロビコナゾール	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	イソプロチオラン	0.003 mg/L 未検出	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	ダイアミノン	0.00003 mg/L 未検出	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	ブロビザミド	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イソフエンカルバシン	0.00002 mg/L 未検出	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	ダイムロン	0.0008 mg/L 未検出	0.8 mg/L	直接-LC/MS	94	ブロビゾール	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イソロベンホス	0.0009 mg/L 未検出	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	ダゾメタド、メタム(カーバム)及びCMTC	0.0001 mg/L 未検出	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	ブロモブチド	0.001 mg/L 未検出	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	イミノクタジン	0.00006 mg/L 未検出	0.006 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	チアジメチル	0.001 mg/L 未検出	0.1 mg/L	直接-LC/MS	96	ブノミル	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	インダナフエー	0.00009 mg/L 未検出	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	チウラム	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	ベンシクロン	0.001 mg/L 未検出	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	エスプロカルブ	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	チオシカルブ	0.0008 mg/L 未検出	0.08 mg/L	直接-LC/MS	98	ベンシビシクロン	0.0009 mg/L 未検出	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	エトフェンゾプロラクス	0.0008 mg/L 未検出	0.08 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	60	チオファネートメチル	0.003 mg/L 未検出	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	ベンゾフェナップ	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
22	エンドスルファン	0.0001 mg/L 未検出	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	チオペンカルブ	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	ベンタファン	0.0002 mg/L 未検出	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	オキサジクロメホン	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	テフリトリオン	0.00002 mg/L 未検出	0.002 mg/L	直接-LC/MS	101	ペンディメタリン	0.003 mg/L 未検出	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	オキシニル	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	テルブカルブ (MBPMC)	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	ペンフルカルブ	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	オキサスドロピジ	0.001 mg/L 未検出	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	トリクロロピル	0.00006 mg/L 未検出	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	ペンフルラリン	0.0001 mg/L 未検出	0.01 mg/L	溶媒抽出-GC/MS
26	カズサホス	0.00006 mg/L 未検出	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	トリクロロホン (DBP)	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	ペンフレゼー	0.0007 mg/L 未検出	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	カブシントロール	0.00008 mg/L 未検出	0.008 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	66	トリシクラゾール	0.001 mg/L 未検出	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	ホスチザート	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	カルダップ	0.0008 mg/L 未検出	0.08 mg/L	直接-LC/MS	67	トリフルラリン	0.0006 mg/L 未検出	0.06 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	106	マラチオン	0.007 mg/L 未検出	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	カルバリル (NAC)	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	ナプロバミド	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	メコプロップ (MCPPP)	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	直接-LC/MS
30	カルボフラン	0.00003 mg/L 未検出	0.003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	ペラコート	0.00005 mg/L 未検出	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	メソミル	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	キノクラミン	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	ピベロホス	0.00005 mg/L 未検出	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	メタラキシル	0.002 mg/L 未検出	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	キヤブタン	0.003 mg/L 未検出	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	ピラクロニル	0.0001 mg/L 未検出	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	メチダチオン (DMTP)	0.00004 mg/L 未検出	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	クミルロン	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	ピラジキシフェン	0.00004 mg/L 未検出	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	メトミストロビン	0.0004 mg/L 未検出	0.04 mg/L	直接-LC/MS
34	グリホサート	0.02 mg/L 未検出	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	メトリブジン	0.0003 mg/L 未検出	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	ピリダフェンチオン	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	メフエチセット	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	クロメプロップ	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	ピリブチカルブ	0.0002 mg/L 未検出	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	メブロル	0.001 mg/L 未検出	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	クロニトロフエー (CNF)	0.0001 mg/L 未検出	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	ピロキロン	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	モリネート	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	クロキロピホス	0.00003 mg/L 未検出	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	フィロロニル	0.00005 mg/L 未検出	0.005 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-
39	クロクロニル (TPN)	0.0005 mg/L 未検出	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	フェニトロチン (MFP)	0.0001 mg/L 未検出	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	-	-	-	-	-

【備考】 ・1,3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。 ・有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフエンホス、クロロピリホス、ダイアジン、フェントロチオン (MEP)、ブタミホス、ブロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) については、オキシソンの濃度も測定し、総農薬の指標値の算出に当たっては、それぞれの原体の濃度と、当該オキシソンの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。 ・エンドスルファン (ベンゾエーセン) の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン、β-エンドスルファン及び代謝物であるエンドスルフェート (ベンゾエーシニルフェート) の濃度を合計して算出した。 ・オキサスドロピジについては、代謝物である(5Z)-オキサスドロピジンも測定し、原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出した。 ・カルダップの濃度は、ネトライトキシンとして測定し、カルダップに換算して算出した。 ・グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMPA) の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。 ・クロニトロフエー (CNF) については、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。 ・ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ (マンコゼブ) 及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出した。 ・ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定し、合計して算出した。 ・フェンチオン (MFP) はその酸化体であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキシソ、MPPオキシソスルホキシド及びMPPオキシソスルホキシドの濃度も測定し、フェンチオン (MFP) の原体の濃度と、その酸化体それぞれの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。 ・ベノミルはメチル-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) に変化することから、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート (MBC) として測定した。	試験検査責任者		農業類 検出指標値	農業類 目標値	出典
			0.010	1	平成15年10月10日 健水発第1010001号