

水質試験・検査成績書

佐環検飲第2026-01081号
2026年6月19日

唐津市長 峰 達郎 様

受付日: 2026年6月1日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

〒840-0033 佐賀県佐賀市荒瀬町1-18-2 佐賀県環境科学館
一般財団法人 佐賀県環境科学館運営財団
理事長 木原 孝文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
水道法第20条登録機関 国土交通省国土政策局水政課大臣登録第33号
○ 管法第20条登録水質検査機関 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

試料の名称	1. 双水散水（原水）
分析区分	水道事業者上水道
採取年月日	2026年6月1日
試験検査期間	2026年6月1日 ~ 2026年6月19日
	受取区分 採取者 千住 享平 気温 — 水温 25.4℃

No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分 析 方 法	No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分 析 方 法	No.	農 薬 名	検 出 値	目 標 値	分 析 方 法			
1	1,3-ジクロロロベン(D-D)	0.0006 mg/L	未 検	0.06 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.00001 mg/L	未 検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェニプアルブ(BPWG)	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L	未 検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	41	シブノホス(CYAP)	0.00003 mg/L	未 検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェニムシリン	0.0005 mg/L	未 検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	4-D	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジウロウ	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フエンチオン(MFP)	0.00009 mg/L	未 検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L	未 検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジフルベニル(DBN)	0.0002 mg/L	未 検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェニトエー(PAP)	0.00007 mg/L	未 検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	WPB	0.00005 mg/L	未 検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロロボス(DUVP)	0.00008 mg/L	未 検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェニトチアミド	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	シニフェム	0.005 mg/L	未 検	0.5 mg/L	直接-LC/MS	45	ジワット	0.00005 mg/L	未 検	0.001 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	グリフアール	0.001 mg/L	未 検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アセフェート	0.00006 mg/L	未 検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	シメタホトン(ニルチナホキトロン)	0.00004 mg/L	未 検	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	グリフアール	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 mg/L	未 検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	グリフミダ	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	リナロキソ	0.00003 mg/L	未 検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオナール	0.00009 mg/L	未 検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	グリフナロジン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L	未 検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップブール	0.00006 mg/L	未 検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	グリフナジウム	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アトラコール	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シベンジン(CAT)	0.00003 mg/L	未 検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	グリフナラコール	0.0006 mg/L	未 検	0.06 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	インキサチオン	0.00005 mg/L	未 検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	シメタスドリン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	グリフシモン	0.0009 mg/L	未 検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	インフエノホス	0.00003 mg/L	未 検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	シベンチート	0.0005 mg/L	未 検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	グリフチオホス	0.00004 mg/L	未 検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	インプロカルブ	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	シメタリン	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	プロピコナゾール	0.0006 mg/L	未 検	0.06 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	インプロチオラン	0.003 mg/L	未 検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	シメタリン	0.00003 mg/L	未 検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	プロピザミド	0.0006 mg/L	未 検	0.06 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イブフェンカルバゾール	0.00002 mg/L	未 検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	シメタリン	0.008 mg/L	未 検	0.8 mg/L	直接-LC/MS	94	プロベナゾール	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イブプロホス	0.00009 mg/L	未 検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	シメタリン	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	プロベナゾール	0.001 mg/L	未 検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	シメタジン	0.00006 mg/L	未 検	0.006 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	シメタリン	0.001 mg/L	未 検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	96	シメタリン	0.0004 mg/L	未 検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
19	インダナフィン	0.00009 mg/L	未 検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	シメタリン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	シベンチン	0.001 mg/L	未 検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	シメタリン	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	シメタリン	0.0008 mg/L	未 検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	98	シベンチン	0.0009 mg/L	未 検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	シメタリン	0.0006 mg/L	未 検	0.06 mg/L	固相抽出-GC/MS	60	シメタリン	0.003 mg/L	未 検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	シベンチン	0.00006 mg/L	未 検	0.006 mg/L	直接-LC/MS
22	シメタリン	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	シメタリン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	シベンチン	0.002 mg/L	未 検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	ネキサジメタモン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	アクリリトリン	0.00002 mg/L	未 検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	101	ペンディメタリン	0.003 mg/L	未 検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	ネキサジメタモン	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	アルブカルブ(MBPMC)	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	ペンタフルカブ	0.00002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	ネキサジメタモン	0.001 mg/L	未 検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	トリクロロド	0.00006 mg/L	未 検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	ペンタフルカブ	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS
26	ネキサジメタモン	0.00006 mg/L	未 検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	トリクロロカルボン(DCP)	0.00005 mg/L	未 検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	シメタリン	0.0007 mg/L	未 検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	ネキサジメタモン	0.00008 mg/L	未 検	0.008 mg/L	固相抽出-GC/MS	66	トリシクロロド	0.001 mg/L	未 検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	ネキサジメタモン	0.00005 mg/L	未 検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	ネキサジメタモン	0.0005 mg/L	未 検	0.05 mg/L	直接-LC/MS	67	トリフルオロド	0.0006 mg/L	未 検	0.06 mg/L	固相抽出-GC/MS	106	ネキサジメタモン	0.001 mg/L	未 検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	ネキサジメタモン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	ネキサジメタモン	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	ネキサジメタモン	0.0006 mg/L	未 検	0.06 mg/L	直接-LC/MS
30	ネキサジメタモン	0.000003 mg/L	未 検	0.00003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	ネキサジメタモン	0.00005 mg/L	未 検	0.005 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	ネキサジメタモン	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	ネキサジメタモン	0.00005 mg/L	未 検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	ネキサジメタモン	0.00005 mg/L	未 検	0.0005 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	ネキサジメタモン	0.002 mg/L	未 検	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	ネキサジメタモン	0.003 mg/L	未 検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	ネキサジメタモン	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	ネキサジメタモン	0.00004 mg/L	未 検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	ネキサジメタモン	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	ネキサジメタモン	0.00004 mg/L	未 検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	ネキサジメタモン	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
34	ネキサジメタモン	0.02 mg/L	未 検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	ネキサジメタモン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	ネキサジメタモン	0.0003 mg/L	未 検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	ネキサジメタモン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	ネキサジメタモン	0.00005 mg/L	未 検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	ネキサジメタモン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	ネキサジメタモン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	ネキサジメタモン	0.0002 mg/L	未 検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	ネキサジメタモン	0.001 mg/L	未 検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	ネキサジメタモン	0.0001 mg/L	未 検	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	ネキサジメタモン	0.0005 mg/L	未 検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	ネキサジメタモン	0.00005 mg/L	未 検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	ネキサジメタモン	0.00003 mg/L	未 検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	ネキサジメタモン	0.00005 mg/L	未 検	0.0005 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-	-
39	ネキサジメタモン	0.0005 mg/L	未 検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	ネキサジメタモン	0.0001 mg/L	未 検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	-	-	-	-	-	-

(備考)

①、 β -ジトロロブレン (U-D) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジトロロブレン及びトランス-1,3-ジトロロブレンの濃度を合計して算出した。

②、有機リン系農薬のうち、EPN、イミダクワネン、イプロボホス、クロルピリホス、ダイズノキ、フェニトロチオン (MPP)、アタムナス、プロチオホス、マラチオン (馬拉松) 及びメチダチオン (DMTP) に付、オキシエチル濃度も測定し、総農薬の情報の抽出に当たっては、それぞれの原体の濃度と、当該オキシエチルの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。

③、ホルタル酸及びその誘導体の濃度は、水溶性であるギョウコドール酸、ギョウコドール酸塩及び不溶物であるホルタル酸塩 (ベンゾビニルフェート) の濃度を合計して算出した。

④、グリセロールについては、代謝物として生成するモノグリセロールと、原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合わせて算出した。

⑤、カルバップの濃度は、ネイトリス・キシリトールと測定し、カルバップに換算して算出した。

⑥、グリサライドについては、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMP) と測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMP) の濃度を原体に換算したものを含めて算出した。

⑦、クレソールナトリウム (CNP) については、アミノ体の濃度と測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算したものを合せて算出した。

⑧、ジチオカルバルペート系農薬の濃度は、ジメプ、ジラム、サラム、プロヒメプ、ポリカルバメート、マゼパ (マンゴパ) 及びペンバクの濃度を二酸化炭素に換算して合計して算出した。

⑨、ジチオカルバルペート (DTC) 及びジチオカルバメートの濃度は、メチルジチオカーバメートとして測定し、合計して算出した。

⑩、フエンチオン (MEP) はその原体であるジメプ、MEP、MPGを基に、MEPがオキシメシルと結合し、及びCMPPがオキシメシルとの濃度も測定し、フエンチオン (MEP) の原体の濃度と、その化合物それぞれ濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。

⑪、ベセルはメチル-2-ベンジル-メチルカルバルペート (MBC) に変化することから、メチル-2-ベンジルイミダゾールカルバメート (MBC) として測定した。

試験検査責任者	農薬類 検出指標値	農薬類 目標値	出典
	 0.020	1	平成15年10月10日 健水発第1010001号

水質試験・検査成績書

佐環検飲第2026-01088号
2026年6月19日

唐津市長 峰 達郎 様

受付日: 2026年6月1日
 試料の試験・検査結果は次の通りです。

[illegible]

No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0006 mg/L	未検	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.0006 mg/L	未検	直接-LC/MS	79	フェニフルプロパル (FIFWC)	0.0003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
2	2,4-D (ダラボン)	0.0008 mg/L	未検	直接-LC/MS	41	シノハコス (CYAP)	0.0003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	80	フェリムプル	0.0005 mg/L	未検	直接-LC/MS
3	2,4-DA	0.0002 mg/L	未検	直接-LC/MS	42	ジクロン	0.0002 mg/L	未検	直接-LC/MS	81	ジェンチオン (GEP)	0.00006 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベニール (DBN)	0.0003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	82	フェニエート (FAP)	0.00007 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
5	WCPA	0.000035 mg/L	未検	直接-LC/MS	44	ジクロルボス (DDVP)	0.00008 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	83	フェニトロチナミド	0.0001 mg/L	未検	直接-LC/MS
6	アセチラム	0.009 mg/L	未検	直接-LC/MS	45	ジクロット	0.00005 mg/L	未検	固相抽出-LC/MS	84	サライジン	0.001 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
7	アセフェート	0.00006 mg/L	未検	直接-LC/MS	46	ジスルボトン (エチルチオホスホン)	0.00004 mg/L	未検	直接-LC/MS	85	ブタクロール	0.0003 mg/L	未検	篩抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0093 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバメート系農薬	0.00005 mg/L	未検	HS-GC/MS	86	グロミホス	0.0002 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
9	アゼホホス	0.00003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	48	ジチオエール	0.00009 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	87	プロパゾリン	0.0002 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
10	アズトラズ	0.00006 mg/L	未検	直接-LC/MS	49	シハロホップナシル	0.00006 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	88	フルアザシム	0.0003 mg/L	未検	直接-LC/MS
11	アフラクロー	0.0003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	50	シマジン (CAT)	0.00003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	89	グロシタクロール	0.0006 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
12	イソキサチオン	0.00005 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	51	ジメタメトリン	0.00002 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	90	クロシモン	0.0009 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
13	イソフェホス	0.00003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	52	ジメチエート	0.00005 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	91	プロチオホス	0.00004 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
14	イソプロカルブ	0.0001 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	53	シメタリン	0.00003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	92	プロビヨナゾール	0.0005 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
15	イソプロチオラン	0.0003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	54	ダイゼンリン	0.00003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	93	プロビギミド	0.0006 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
16	イソフェンカルバゾン	0.00002 mg/L	未検	直接-LC/MS	55	ダイムロ	0.00008 mg/L	未検	直接-LC/MS	94	プロバナゾール	0.0003 mg/L	未検	固相抽出-LC/MS
17	イプロベンホス	0.0009 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	56	ダズメット・メタス (クー・ハ) 及びCMT	0.0001 mg/L	未検	PT-GC/MS	95	グロモチド	0.001 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
18	イソシタジン	0.00006 mg/L	未検	固相抽出-LC/MS	57	イナジール	0.0001 mg/L	未検	直接-LC/MS	96	ペンチル	0.0002 mg/L	未検	直接-LC/MS
19	イシダノファン	0.00009 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	58	チクマ	0.00002 mg/L	未検	固相抽出-LC/MS	97	ペンシクロン	0.001 mg/L	未検	直接-LC/MS
20	メスロカルブ	0.0003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	59	チオチカレブ	0.00008 mg/L	未検	直接-LC/MS	98	ペンシバシクロン	0.0009 mg/L	未検	直接-LC/MS
21	エトフェンプロックス	0.0008 mg/L	未検	溶解抽出-GC/MS	60	ブオファネートメグル	0.0003 mg/L	未検	直接-LC/MS	99	ペンゾフェナップ	0.00005 mg/L	未検	直接-LC/MS
22	エンダスルファン	0.0001 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	61	チネベンカルブ	0.00002 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	100	ペンタジン	0.002 mg/L	未検	直接-LC/MS
23	オキサジクロメホン	0.0002 mg/L	未検	直接-LC/MS	62	テグリスリオン	0.00002 mg/L	未検	直接-LC/MS	101	ペンチメタリン	0.0003 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS
24	オキシメチル	0.0003 mg/L	未検	直接-LC/MS	63	テラルカルブ (MEPMC)	0.00002 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	102	ペンタフルカレブ	0.00002 mg/L	未検	直接-LC/MS
25	オキサリメトリン	0.001 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	64	トリクロピル	0.00006 mg/L	未検	直接-LC/MS	103	ペンタメタリリン	0.0001 mg/L	未検	溶解抽出-GC/MS
26	カズキホス	0.000006 mg/L	未検	固相抽出-GC/MS	65	トリクロホス (DEP)	0.00005 mg/L	未検	直接-LC/MS	104	ペンタフェビート	0.0007 mg/L	未検	固相抽出-GC

(備考)
①、3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、異性体である、is-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。
②、有機リン系農薬のうち、EPN、メチダチオン、イソプロキサム、クロルピリホス、ダイゼン、フェントロキソン (MEP)、ブタホス、ジロチオホス、マラチオン (馬拉松) 及びメチダチオン (DMTP) については、オキシゲン体の濃度も測定し、総農薬の相対量の算出に用いる。ここでは、それぞれ原体の濃度と、当該オキシゲン体の濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。
③、エンドサルファン (バンベンフルート) の濃度は、測定するにあたっては、エンドサルファン、 α -エンドサルファン及び β -エンドサルファンが同一物質であることを確認し、その濃度を合計して算出した。(バンベシビルフルートの濃度を合計して算出した)。また、この場合において、アミド結合を有する化合物は、アミド結合を有しない化合物に換算した濃度を合計して算出した。
④、カルテップの濃度は、ネオリスチキンとして測定し、カルテップに換算して算出した。
⑤、グリセートについては、代謝物であるアミノメチルリン酸 (AMP) も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸 (AMPA) の濃度を原体に換算したものを含めて算出した。
⑥、クニートファン (GNP) については、アミド体の濃度も測定し、原体の濃度とアミド体の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。
⑦、ジオキサカルボトキシ系農薬の濃度は、シメタ、ジラム、チウラム、ロビンギン、ポリカーバメート、マンゼン (マンゼン) 及びマナブの濃度を二酸化炭素に換算して合計して算出した。
⑧、メット、メタコナゾール、メタフナゾール及びメタフェナゾールの濃度は、メタルジナルカルブネートとして測定し、合計して算出した。
⑨、モノメチルリン酸 (MPP)、ジメチルリン酸 (DMP) およびトリメチルリン酸 (TMP) の濃度は、MPP オキシカルブネート及び DMP オキシカルブネートの濃度も測定し、フェンチオン (NEP) の原体の濃度と、その代謝物もそれぞれ原体の濃度に換算し、その濃度を合計して算出した。
⑩、ペバミドはメルナール・ベツミッド・ザルカルバルペート (IBC) に変化することから、メルナール・ベツミッド・ザルカルバルペート (IBO) として測定した。

試験検査責任者

農藥類
松山彬輝氏

農藥類
日標付

出典

0

1 平成15年10月10日
健水発第1010001号

吉原

水質試験・検査成績書

佐環検飲第2026-01092号
2026年6月19日

唐津市長 峰 達郎 様

受付日： 2026年6月1日
 試料の試験・検査結果は次の通りです。

〒840-0033 佐賀県佐賀市蓮花町1-2-22
一般財団法人 佐賀県環境文化推進機構
理事長 木 原 泰
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
水道法第20条登録機関 国土交通省及び環境大臣登録第33号
ビル管理法登録水質検査機関 環境保第5号3093号
水質検査部門管理者 徳水 栄樹

[illegible]

No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法			
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	PT-GC/MS	40	シナナジン	0.00091 mg/L	未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノビフラル(BPMP)	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2,2-DPA (ダクポン)	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS	41	シノノホス (CTAP)	0.00033 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェムシリン	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジカウロ	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フェンチオン(MFP)	0.00006 mg/L	未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L	未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロロパネル (DEN)	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	82	フェントエート(TAP)	0.00007 mg/L	未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MPA	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロロホス(DMP)	0.00038 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	アミダラザミド	0.0001 mg/L	未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	アゼナラム	0.009 mg/L	未検	0.9 mg/L	直接-LC/MS	45	ジカウロ	0.00035 mg/L	未検	0.001 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	オキサリド	0.001 mg/L	未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アセフエート	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	46	シスルホトン (エチルナゾメドン)	0.00034 mg/L	未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	85	ダクホール	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L	未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	シチオカルバメート系農薬	0.00035 mg/L	未検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	ダクホール	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アネロホス	0.00003 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオパネル	0.00039 mg/L	未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	イソフエリジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミダラ	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップシドリン	0.00036 mg/L	未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	シロリジン	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アトラコール	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シメナジン (CAT)	0.00033 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	グリシチン	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	イネキサナ	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	シロリジン	0.0009 mg/L	未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	イネキサナ	0.00003 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	シメナジン	0.0005 mg/L	未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	グリシチン	0.0004 mg/L	未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	イネキサナ	0.0001 mg/L	未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	シメナジン	0.0003 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	プロピコナゾール	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	イネキサナ	0.003 mg/L	未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	シメナジン	0.00033 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	プロピコナゾール	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イネキサナ	0.00002 mg/L	未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	シメナジン	0.0003 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	94	プロピコナゾール	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イネキサナ	0.00009 mg/L	未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	シメナジン	0.0001 mg/L	未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	プロピコナゾール	0.001 mg/L	未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	イネキサナ	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	シメナジン	0.001 mg/L	未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	96	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	イネキサナ	0.00009 mg/L	未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	シメナジン	0.001 mg/L	未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	イネキサナ	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	シメナジン	0.0003 mg/L	未検	0.003 mg/L	直接-LC/MS	98	シメナジン	0.0009 mg/L	未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	イネキサナ	0.0008 mg/L	未検	0.08 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	60	シメナジン	0.003 mg/L	未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	シメナジン	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS
22	イネキサナ	0.0001 mg/L	未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	シメナジン	0.0003 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
23	イネキサナ	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	シメナジン	0.00002 mg/L	未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	101	シメナジン	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	イネキサナ	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	イネキサナ	0.001 mg/L	未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	シメナジン	0.00006 mg/L	未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	シメナジン	0.0001 mg/L	未検	0.01 mg/L	溶媒抽出-GC/MS
26	イネキサナ	0.00006 mg/L	未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	シメナジン	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	シメナジン	0.0007 mg/L	未検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	イネキサナ	0.00009 mg/L	未検	0.009 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	66	シメナジン	0.001 mg/L	未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	シメナジン	0.00006 mg/L	未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	イネキサナ	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS	67	シメナジン	0.0006 mg/L	未検	0.06 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	106	シメナジン	0.007 mg/L	未検	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	イネキサナ	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	シメナジン	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	シメナジン	0.0006 mg/L	未検	0.06 mg/L	直接-LC/MS
30	イネキサナ	0.00003 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	シメナジン	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	シメナジン	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	イネキサナ	0.00006 mg/L	未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	シメナジン	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	イネキサナ	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS	71	シメナジン	0.0001 mg/L	未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	シメナジン	0.00004 mg/L	未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	イネキサナ	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	シメナジン	0.00004 mg/L	未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	シメナジン	0.0004 mg/L	未検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
34	イネキサナ	0.02 mg/L	未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	シメナジン	0.0003 mg/L	未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	イネキサナ	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	シメナジン	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	イネキサナ	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	シメナジン	0.0002 mg/L	未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	シメナジン	0.001 mg/L	未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	イネキサナ	0.0001 mg/L	未検	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	シメナジン	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	シメナジン	0.00005 mg/L	未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	イネキサナ	0.00003 mg/L	未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	シメナジン	0.000005 mg/L	未検	0.0005 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-	
39	イネキサナ	0.0005 mg/L	未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	シメナジン	0.0001 mg/L	未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	-	-	-	-	-	

(備考)

1. 1,3-ジクロロプロペン (D-D) の濃度は、気体性であるが、1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。

2. 有機リン系農薬のうち、EPN、イミダクワリオン、イミダクワホス、クロルピリホス、ダイアジノス、フェニトロチオン (MEP)、ノタミホス、シロチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (OMTP) について、有機リン系農薬とも測定し、総濃度の指標値を算出するに当たっては、それぞれの原液の濃度と、当該有機リン系の濃度を原液に換算し、その濃度を合計して算出した。

3. ニオキスチレンについては、代謝物である 1,5(2'-ニオキスチレン)を測定し、原体の濃度と代謝物の濃度を原液に換算した濃度を合計して算出した。

4. カルタップの濃度は、ネオキスチレンとして測定し、カルタップに換算して算出した。

5. グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルグリホ酸 (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルグリホ酸 (AMPA) の濃度を原液に換算したものを合計して算出した。

6. クロルフェナクトン (CRP) については、アゾの濃度を測定し、原体の濃度とアゾの濃度を原液に換算したものを合計して算出した。

7. ジチアルカルボン系農薬の濃度は、ジチアル、ジラム、ナクナム、プロピルピグ、ポリカルベナクトン、マゼンザ (マシゴボウ)、及びペンバクスの濃度を二酸化炭素に換算して合計して算出した。

8. ジチアルカルボン系農薬及びジチアル、ジラム、ナクナム、プロピルピグ、ポリカルベナクトン、マゼンザ (マシゴボウ) と同じく測定し、合計して算出した。

9. フェンチオン (NEP) は、その酸化物であるMPPキナクトン、MEPキナクトン、MEPオキソ、MPPオキソキナクトン及びOMPPオキソキナクトンの濃度も測定し、フェンチオン (NEP) の原体の濃度と、その酸化物それぞれ濃度を原液に換算し、その濃度を合計して算出した。

10. ペナルトはメチルベンゾイミダゾールカルバートン (MBC) に変化することから、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバートン (MBC) として測定した。

試験検査責任者	農業類 検出指標値	農業類 目標値	出典
	 0	 1	平成15年10月10日 健水発第1010001号

水質試験・検査成績書

佐環検飲第2026-01068号
2026年6月19日

唐津市長 峰 達郎 様

受付日： 2026年6月1日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

〒840-0033 佐賀県佐賀市平井二丁目2番2号
一般財団法人 佐賀県環境学協会
理事長 木原 孝
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1656
水道法第20条登録機関・国土交通省大臣登録第33号
ビル管理士登録検査機関 佐保保5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

試料の名称	26 蔵木 厚水	受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道	散投者	岩瀬 信彦
採取年月日	2026年6月1日	処置	—
試験地末期間	2026年6月1日	～	2026年6月19日
		気温	19.4℃

No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.00021 mg/L 未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノプロパルブ (BPPO)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	41	シアノホス (CIAP)	0.00033 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェリナリン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジウレチン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フエンチジン (MPF)	0.00005 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベニル (DEN)	0.00028 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェニトエート (PAF)	0.00007 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCPA	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロロボス (MPP)	0.00036 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェントキサミド	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	アゼナラム	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクワット	0.00035 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	アチアネミド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アチアフェール	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	ジメチラクトン (メチルサオキネン)	0.00034 mg/L 未検	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	アチアコロール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバマート系農薬	0.00035 mg/L 未検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	アタミホス	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アニコホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオバル	0.00039 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	アプロアジジン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロホップブチル	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	フルアザナム	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アチコロール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シメジン (CAT)	0.00033 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	ブレイダコロール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	シメキサチオン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	クロシメジン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	シメフェンホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	シメタメトリン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	クロチオネス	0.00004 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	シメプロカルブ	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	プロピコナゾール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	シメプロチオラン	0.002 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	シメタメトリン	0.00033 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	プロピコナゾール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イブフェンカルバゾン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	94	プロピコナゾール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イブフェンホス	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	シメタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	プロピコナゾール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	シメタメトリン	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	シメタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	96	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	シメタメトリン	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	シメタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	シメタメトリン	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	98	シメタメトリン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	シメタメトリン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	60	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	シメタメトリン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
22	シメタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	シメタメトリン	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	シメタメトリン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	101	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	シメタメトリン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	シメタメトリン	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	103	シメタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	溶媒抽出-GC/MS
26	シメタメトリン	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	シメタメトリン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	直接-LC/MS	104	シメタメトリン	0.0007 mg/L 未検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	シメタメトリン	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	66	シメタメトリン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	シメタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	シメタメトリン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS	67	シメタメトリン	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	106	シメタメトリン	0.007 mg/L 未検	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	シメタメトリン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	シメタメトリン	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	直接-LC/MS
30	シメタメトリン	0.000003 mg/L 未検	0.0003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	シメタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	シメタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	シメタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.0005 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	シメタメトリン	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	シメタメトリン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	シメタメトリン	0.001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	シメタメトリン	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	シメタメトリン	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	シメタメトリン	0.0003 mg/L 未検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
34	シメタメトリン	0.02 mg/L 未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	シメタメトリン	0.0004 mg/L 未検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
35	シメタメトリン	0.0005 mg/L 未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	シメタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	シメタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	シメタメトリン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	シメタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	シメタメトリン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	シメタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	シメタメトリン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	シメタメトリン	0.000005 mg/L 未検	0.0005 mg/L	固相抽出-LC/MS					
39	シメタメトリン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	シメタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS					

【備考】
1. 1,3-シクロプロペン (D-I) の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出した。
有機シリル系化合物である、EPN、イソシタリン、イソブチノキス、カルドリンキス、ダイアジン、フェノールシラン (EPN)、アタカシス、グナチオホス、マラチオン (マラソン) 及びメチダチオン (DMTP) について、オキシシラン濃度も測定し、格納庫の指標値の計算に用いたのは、それぞれの原体の濃度である。またオキシシランの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。
オキシシラン (EPN) の濃度は、有機シリル系化合物であるオキシシラン、フェノールシラン及びイソブチノキスと有機物であるフェノールシラン (ベンゼンフェノールシラン) の濃度を合計して算出した。
オキシシラン (EPN) については、代謝物である EPN-EP についても、原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出した。
カルタギンの濃度は、ネオキスチン酸として測定し、カルタギンに換算して算出した。
グリホホードについては、代謝物であるアミノメチルメルリシリン酸 (AMP) を測定し、原体の濃度とアミノメチルメルリシリン酸 (AMP) の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。
グリホホード (CP) については、アミノの濃度も測定し、AMP の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。
ジチアルカルバート系薬剤の濃度は、ジチン、ジラム、サキナム、ポリビネン、ポリカルバメート、マセボ (マンゴセボ) 及びアムバノの濃度を二酸化炭素に換算して合計して算出した。
アミダチオン (MCP) とは、その酸化したものを MPE とする。MPE の濃度は、メチルイソブチルチオネードとして測定し、合計して算出した。
フェンチオン (MFP) は、その酸化したものを MPE とする。MFP の濃度は、メチルイソブチルチオネード及び MPE オキシシランの濃度も測定し、フェンチオン (MFP) の原体の濃度と、その酸化物としての濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。
ベニシロはメチル-2-ベンジメチル-2-ジアルカルバート (MBC) に変化することから、メチル-2-ベンジメチル-2-ジアルカルバート (MBC) として測定した。

試験検査責任者	農薬組 検出指標値	農薬組 目標値	出典
吉原	0	1	平成15年10月10日 健水発第1010001号

水質試験・検査成績書

佐環検飲第2026-01070号
2026年6月19日

唐津市長 峰 達郎

様

受付日: 2026年6月1日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

〒840-0033佐賀県佐賀市光

一般財団法人 佐賀県環境

理事長 木 下 泰

TEL: 0069-99-1661 FAX: 0069-99-1662

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652

水道法第20条登録機関(三)国

ビル管法登録水質検査機関

水質検査部門管理者

[illegible]

No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法
1	1,3-ジクロロプロパン (D-D)	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.00001 mg/L 未検	0.001 mg/L	直接-LC/MS	79	フェンプロカルブ (FPMU)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2-DPA (ダラボン)	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	直接-LC/MS	41	シアナホス (CIAP)	0.00004 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェリムジン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	2,4-D	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	ジクロロ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フェンチオン (MFP)	0.00009 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	EPN	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロロベニル (DER)	0.0002 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェンチオネート (FAP)	0.00007 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCPA	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロロボス (DDVP)	0.00008 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェンチラザミド	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	ジメナム	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクロフト	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	ブチラザミド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	エフェート	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	ジメスロト (エチルオキサメトリン)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	直接-LC/MS	85	ブチラクロール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジチオカルバマート系農薬	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	ブタミホス	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	アニコホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオビル	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	ブプロフェジン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハヒトツブグル	0.00006 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	フルアザナム	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アトラコール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シメタジン (CAT)	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	ブレンダクロール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	シメタナフオン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	シメタメトリン	0.00002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	ブロミジン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	シメタナホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	シメタネート	0.00005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	ブロチオホス	0.00004 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	シメタナフル	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	シメタナジ	0.00003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	ブロビコナゾール	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	シメタナホス	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	シメタナジン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	ブロビザミド	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	イブフェンカルバノ	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	ダイメロン	0.006 mg/L 未検	0.8 mg/L	直接-LC/MS	94	ブロボナゾール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	イブペンホス	0.009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	ダイメトフ、メタム (カーバム) 及 DMTC	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	ブロボナゾール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	メノクサジン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	イブフェンカル	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	96	バノニル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	メノクサジン	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	チウラム	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	ベシタクロール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	メスプロタリブ	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	チチナフル	0.0008 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS	98	ベシタクロール	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	メトフェンロックス	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	60	チチナフル-トメチル	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	ベシタナフ	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS
22	メノクサジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	チチナフル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	ベシタナフ	0.0002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	メノクサジン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	チチナフル	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	101	ベシタナフ	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS
24	オキシメチル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	チチナフル (MBPMC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	102	ベシタナフル	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
25	オキサスロトリン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	トリクロロビル	0.00006 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	103	ベシタナフル	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	溶媒抽出-GC/MS
26	カズサホス	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	トリクロロホス (DEP)	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	104	ベシタナフル	0.0007 mg/L 未検	0.07 mg/L	固相抽出-GC/MS
27	フェニロキサトロール	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	66	トリクロラソール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS	105	ホスチナゼート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
28	フルカクダ	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS	67	トリフルラン	0.00006 mg/L 未検	0.06 mg/L	溶媒抽出-GC/MS	106	マラセチン	0.007 mg/L 未検	0.7 mg/L	固相抽出-GC/MS
29	フルカドリン (NAC)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	ナロバキミド	0.00009 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	107	メトフエップ (MCPPE)	0.0006 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
30	カルボフラン	0.000003 mg/L 未検	0.0003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	バコラト	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	108	メソニル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
31	メノクラミン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	ビロホス	0.00005 mg/L 未検	0.0005 mg/L	固相抽出-GC/MS	109	メタクサニル	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	固相抽出-GC/MS
32	キャプタン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	ピタクロニル	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	110	メタダナオン (DMTP)	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
33	ミルロニル	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	ピタジキシフェン	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	111	メトメシストロビン	0.0004 mg/L 未検	0.04 mg/L	直接-LC/MS
34	トリホレート	0.02 mg/L 未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	ピタリノール (ピラゾレート)	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	112	メトプロジジン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
35	グルホシネート	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	ピリダフェンチオン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	113	メトプロナゼット	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
36	クロメプロップ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	ピリダリカルギ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	114	メダクロール	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
37	クロロニトロフェン (CNP)	0.0001 mg/L 未検	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	ピロキニル	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	115	メリネート	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS
38	クロロピリホス	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	フィロニル	0.000005 mg/L 未検	0.0005 mg/L	固相抽出-LC/MS					
39	フロロピロニル (FPN)	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	フェニトロチオン (MCP)	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS					

1. 1,3-シクロプロペン (D-B) の濃度は、異性体であるシス-1,3-シクロプロペン及びトランス-1,3-シクロプロペンの濃度を合計して算出した。
2. 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサカチオン、アリピホス、クロルピリホス、ダイアジノフ、フェニトロチオン (MEP)、アタミホス、プロチオホス、マラチオン (マラゾフ) 及びメチダチオン (DMTP) については、オキシホス濃度を測定し、総農薬の指標値の算出に当たっては、それぞれ原体の濃度を、当該オキシホスの濃度を原価に換算し、その濃度を合計して算出した。
3. ジチアルカルバメート系農薬の濃度は、原液体からα-ヒドロキシメチルアミン、β-ヒドロキシメチルアミン及びβ-ヒドロキシメチルアミンの濃度を合計して算出した。
4. オキサリジン系農薬については、代謝物メスチンと原液との濃度の和を代謝物の濃度を原価に換算した濃度を合計して算出した。
5. カルバタブの濃度は、ネラキスとメスチンとで測定し、カルバタブに換算して算出した。
6. グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルグリホサート (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルグリホサート (AMPA) の濃度を原価に換算したものを合計して算出した。
7. クロロエトナトリウム (CNP) については、アミノ体の濃度を測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原価に換算したものを合計して算出した。
8. ジチアルカルバメート系農薬のうち、ジメプ、ジラム、チララム、ビロネプ、ポリカルバメート、マゼパ (マンコゼフ) 及びマンゼパの濃度を二酸化炭素法に換算して合計して算出した。
9. ジチアルカルバメート系農薬及びジチアルカルバメート系農薬の濃度は、メチルジチアルカルバメートとして測定し、合計して算出した。
10. フェンチオン (NFP) はその酸にネラキス及びメスチンとで測定し、NFPとネラキス、NFPとメスチン、NFPとオキサリジン及びCIPPとオキサリジンとの濃度も測定し、フェンチオン (NFP) の原体の濃度と、その酸化物をその濃度を原価に換算し、その濃度を合計して算出した。
11. ベンチルはメチル-2-ベンゾイミダゾールカルバメート (MBC) に変化するから、メチル-2-ベンゾイミダゾールカルバメート (MBC) として測定した。

試驗檢查責任者

農藥類

農藥類

出曲

吉原

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

10

平成15年10月10日
健水発第1010001号

水質試験・検査成績書

佐環検飲第2026-01073号
2026年6月19日

唐津市長 峰 達郎 様

受付日: 2026年6月1日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

〒840-0033 佐賀県佐賀市市街地1-1-1 佐賀県信用組合
 一般財団法人 佐賀県環境自然保護協会
 理事長 木原 春夫
 TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1652
 水道法第20条登録機関 国土交通省国土利用・都市政策大臣登録第33号
 ビル管理法第6条登録検査機関 佐賀県第6号3083号
 水質検査部門管理者 徳水 英樹

[illegible]

No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法	No.	農薬名	検出値	目標値	分析方法
1	3-ジクロロプロペン (D-D)	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	PT-GC/MS	40	シアナジン	0.00091 mg/L 未検	0.091 mg/L	直接-LC/MS	79	フェノブカルブ (FPM)	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
2	2-DPA (ダラボン)	0.0006 mg/L 未検	0.06 mg/L	直接-LC/MS	41	シメノホルム (CYAP)	0.00093 mg/L 未検	0.093 mg/L	固相抽出-GC/MS	80	フェニルムゲン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS
3	3,4-D	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	42	シロヒン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	81	フェニルオキシ (OPH)	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS
4	IPN	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS	43	ジクロベンシル (DEN)	0.0008 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	82	フェニルエーテル (EAP)	0.00007 mg/L 未検	0.007 mg/L	固相抽出-GC/MS
5	MCPA	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS	44	ジクロロボス (DDVP)	0.00008 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	83	フェニルアラジナド	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS
6	ベンエラム	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	45	ジクワット	0.00006 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS	84	ブチリド	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
7	アミダフェート	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	46	ジメチルホトン (エチルチオメチル)	0.00094 mg/L 未検	0.094 mg/L	直接-LC/MS	85	ブタジオール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS
8	アトラジン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	47	ジシオカルバメート系農薬	0.00006 mg/L 未検	0.005 mg/L	HS-GC/MS	86	ブタジホス	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
9	ニコチン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	48	ジチオビル	0.00039 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	87	ブチルフェジシ	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
10	アミトラズ	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS	49	シハロベンチラフル	0.00036 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	88	ブチルアジナド	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS
11	アトラコール	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	50	シシジン (CAT)	0.00033 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	89	ブチルチンクロー	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
12	シキナチオン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	51	シタメトリン	0.00032 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	90	ブチルシジン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS
13	シメチナチン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	52	シタメトリン	0.00035 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	91	ブチルチンクロー	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS
14	シメチナチン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	53	シタメトリン	0.00033 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	92	ブチルシジン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
15	シメチナチン	0.0003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	54	シタメトリン	0.00033 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-GC/MS	93	ブチルシジン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS
16	シメチナチン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS	55	シタメトリン	0.003 mg/L 未検	0.8 mg/L	直接-LC/MS	94	ブチルチンクロー	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-LC/MS
17	シメチナチン	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	固相抽出-GC/MS	56	シタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	PT-GC/MS	95	ブチルチンクロー	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS
18	シメチナチン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-LC/MS	57	シタメトリン	0.001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS	96	ブチルチンクロー	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS
19	シメチナチン	0.00009 mg/L 未検	0.009 mg/L	固相抽出-GC/MS	58	シタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-LC/MS	97	ブチルチンクロー	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS
20	シメチナチン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	固相抽出-GC/MS	59	シタメトリン	0.0008 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS	98	ブチルチンクロー	0.0009 mg/L 未検	0.09 mg/L	直接-LC/MS
21	シメチナチン	0.0008 mg/L 未検	0.08 mg/L	溶解抽出-GC/MS	60	シタメトリン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	直接-LC/MS	99	ブチルチンクロー	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS
22	シメチナチン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS	61	シタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS	100	ブチルチンクロー	0.002 mg/L 未検	0.2 mg/L	直接-LC/MS
23	シメチナチン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	62	シタメトリン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	直接-LC/MS					
24	シメチナチン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	63	シタメトリン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS					
25	シメチナチン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	固相抽出-GC/MS	64	シタメトリン	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	直接-LC/MS					
26	シメチナチン	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	固相抽出-GC/MS	65	シタメトリン	0.00035 mg/L 未検	0.005 mg/L	直接-LC/MS					
27	シメチナチン	0.00008 mg/L 未検	0.008 mg/L	溶解抽出-GC/MS	66	シタメトリン	0.001 mg/L 未検	0.1 mg/L	直接-LC/MS					
28	シメチナチン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	直接-LC/MS	67	シタメトリン	0.00006 mg/L 未検	0.006 mg/L	溶解抽出-GC/MS					
29	シメチナチン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	68	シタメトリン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS					
30	シメチナチン	0.00003 mg/L 未検	0.003 mg/L	固相抽出-LC/MS	69	シタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-LC/MS					
31	シメチナチン	0.0005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS	70	シタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.0005 mg/L	固相抽出-GC/MS					
32	シメチナチン	0.003 mg/L 未検	0.3 mg/L	固相抽出-GC/MS	71	シタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	直接-LC/MS					
33	シメチナチン	0.0003 mg/L 未検	0.03 mg/L	直接-LC/MS	72	シタメトリン	0.00004 mg/L 未検	0.004 mg/L	固相抽出-GC/MS					
34	シメチナチン	0.02 mg/L 未検	2 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	73	シタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS					
35	シメチナチン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC/MS	74	シタメトリン	0.00005 mg/L 未検	0.005 mg/L	固相抽出-GC/MS					
36	シメチナチン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	直接-LC/MS	75	シタメトリン	0.0002 mg/L 未検	0.02 mg/L	固相抽出-GC/MS					
37	シメチナチン	0.0001 mg/L 未検	0.001 mg/L	固相抽出-GC/MS	76	シタメトリン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS					
38	シメチナチン	0.00002 mg/L 未検	0.002 mg/L	固相抽出-GC/MS	77	シタメトリン	0.000005 mg/L 未検	0.00005 mg/L	固相抽出-LC/MS					
39	シメチナチン	0.0005 mg/L 未検	0.05 mg/L	固相抽出-GC/MS	78	シタメトリン	0.0001 mg/L 未検	0.01 mg/L	固相抽出-GC/MS					

[備考]
1. 1,3-シクロロブレン (D-B) の濃度は、異性体である1,3-ジクロロブレン及びトランス-1,3-ジクロロブレンの濃度を合計して算出した。
2. 有機リン系農薬のうち、EHN、イメダホス、イミダクワゾール、アリナチオホス、クロルピリホス、ダイアジン、フェニトロチオン (MPP)、アタミホス、プロチオホス、マラチオン (マルサップ) 及びメチダチオン (DMTP) については、キソンの濃度も測定し、各農薬の指標値の比率に当てては、それぞれの原体の濃度と、当該キソンの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。
3. キソンの濃度の測定には、標準品を用いて検出限界をコードした標準品と、検出限界未満の標準品を用いた。また、キソンの濃度の測定には、ベンゼンジエチルスルホートの濃度を合計して算出した。
4. オリカタブンについては、代謝物として、(S)-オリカストロンにも測定する。原体の濃度と代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出した。
5. カルタプの濃度は、ネライストキシントして測定し、カルタプに換算して算出した。
6. グリホサートについては、代謝物であるアミノメチルグリホン (AMPA) も測定し、原体の濃度とアミノメチルグリホン (AMPA) の濃度を原体に換算したものを含めて合計して算出した。
7. クロルネクトン (NP) については、アミノ体の濃度を測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算したものを合計して算出した。
8. アセナルメルブリン系農薬の濃度は、アセナルメルブリン、チウラム、プロクロノブ、ポリカルバメイト、マニザブ (マンゴゼフ) 及びマンブスの濃度を二酸化炭素に換算して合計して算出した。
9. フェンチオン (MCP) の濃度は、アセナルメルブリン系農薬の濃度に、アセナルメルブリンの濃度を加えて算出し、合計して算出した。
10. フェンチオン (MCP) は、その酸化生成物であるMPPもキソン、MPPもキソン、MPPがキソンスルホキド及びMPPがキソンスルホキドの濃度も測定し、フェンチオン (MCP) の原体の濃度と、その酸化生成物それぞれの濃度を原体に換算し、その濃度を合計して算出した。
11. ペナルビンはメタルカルバメイト (MCB) に変化することから、メタル-2-ペンツイミダゾールカルバメイト (MBC) として測定した。

試験検査責任者	農薬類 検出指標値	農薬類 日標値	出典
			平成15年10月10日 健水発第1010001号