

佐環検飲第 01873 号
2026 年 7 月 16 日

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
機関 国土交通大臣及環境大臣登録第2号
薬物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

試料の試験・検査結果は次の通りです。

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定 量 下 限 値	検 査 方 法
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標1
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002	H15健水発第1010001号 目標2
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	H15健水発第1010001号 目標3
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	H15健水発第1010001号 目標5
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標8
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.005 未満	0.005	H15健水発第1010001号 目標9
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標13
8	抱水クロラル	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標14
9	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	34	1	H15健水発第1010001号 目標17
10	マンガン及びその化合物	mg/L	0.045	0.001	H15健水発第1010001号 目標18
11	遊離炭酸	mg/L	2.8	0.5	H15健水発第1010001号 目標19
12	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標20
13	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標21
14	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	8.2	0.2	H15健水発第1010001号 目標22
15	臭気強度（TON）	—	2	1	H15健水発第1010001号 目標23
16	蒸発残留物	mg/L	98	1	H15健水発第1010001号 目標24
17	濁度	度	14.9	0.1	H15健水発第1010001号 目標25
18	pH値	—	7.0	—	H15健水発第1010001号 目標26
19	腐食性（ランゲリア指数）	—	-2.10	—	H15健水発第1010001号 目標27
20	従属栄養細菌	/mL	4800	0	H15健水発第1010001号 目標28
21	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標29
22	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.17	0.01	H15健水発第1010001号 目標30
	—以下余白—				

備考

No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値	検 査 方 法
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標1
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002	H15健水発第1010001号 目標2
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標3
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	H15健水発第1010001号 目標5
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標8
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.005 未満	0.005	H15健水発第1010001号 目標9
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標13
8	抱水クロラール	mg/L	0.002	0.002	H15健水発第1010001号 目標14
9	残留塩素	mg/L	1.0	0.05	H15健水発第1010001号 目標16
10	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	40	1	H15健水発第1010001号 目標17
11	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標18
12	遊離炭酸	mg/L	1.8	0.5	H15健水発第1010001号 目標19
13	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標20
14	メチルtert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標21
15	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	0.6	0.2	H15健水発第1010001号 目標22
16	臭気強度（TON）	—	1	1	H15健水発第1010001号 目標23
17	蒸発残留物	mg/L	82	1	H15健水発第1010001号 目標24
18	濁度	度	0.1 未満	0.1	H15健水発第1010001号 目標25
19	pH値	—	7.8	—	H15健水発第1010001号 目標26
20	腐食性（ランゲリア指数）	—	-1.02	—	H15健水発第1010001号 目標27
21	従属栄養細菌	/mL	0	0	H15健水発第1010001号 目標28
22	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標29
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.01	H15健水発第1010001号 目標30
	—以下余白—				
検 査 期 間		2026 年 7 月 7 日 ～ 2026 年 7 月 16 日			検査区分責任者 吉原 孝宏
備考					

水質試験・検査成績書

(1/ 1)

佐環検飲第 01863 号
2026 年 7 月 16 日

唐津市長 峰 達郎 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光 5 丁目 1 番 5 号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 孝 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第53号
建築物飲料水水質検査業登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 7 月 7 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称 分析区分 気温 (℃)	11 和多田浄水場 (浄水)				受 付 区 分	採 取
	水道事業者上水道	採取年月日	2026 年 7 月 7 日		取 扱 者	千住 享平
	=====	水温 (℃)	22.1		遊離残留塩素 (mg/L)	=====
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値	検 査 方 法	
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標1	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002	H15健水発第1010001号 目標2	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標3	
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	H15健水発第1010001号 目標5	
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標8	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.005 未満	0.005	H15健水発第1010001号 目標9	
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標13	
8	抱水クロラール	mg/L	0.003	0.002	H15健水発第1010001号 目標14	
9	残留塩素	mg/L	0.6	0.05	H15健水発第1010001号 目標16	
10	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	35	1	H15健水発第1010001号 目標17	
11	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標18	
12	遊離炭酸	mg/L	1.1	0.5	H15健水発第1010001号 目標19	
13	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標20	
14	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標21	
15	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.7	0.2	H15健水発第1010001号 目標22	
16	臭気強度 (TON)	—	1 未満	1	H15健水発第1010001号 目標23	
17	蒸発残留物	mg/L	82	1	H15健水発第1010001号 目標24	
18	濁度	度	0.1 未満	0.1	H15健水発第1010001号 目標25	
19	pH値	—	7.8	—	H15健水発第1010001号 目標26	
20	腐食性 (ランゲリア指数)	—	-1.16	—	H15健水発第1010001号 目標27	
21	従属栄養細菌	/mL	0	0	H15健水発第1010001号 目標28	
22	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標29	
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	H15健水発第1010001号 目標30	
	—以下余白—					
検 査 期 間		2026 年 7 月 7 日 ~ 2026 年 7 月 16 日			検査区分責任者	吉原 孝宏
備考						

備考

2026 年 7 月 13 日

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
薬物飲料水水质検査業登録 佐保保水第3号3083号
水质検査部門管理者 山田 雅一

試料の試験・検査結果は次の通りです。

[illegible]

検 査 期 間	2026 年 7 月 1 日 ~ 2026 年 7 月 13 日	検査区分責任者	吉原 孝宏
---------	----------------------------------	---------	-------

備考

水質試験・検査成績書

(1 / 1)
佐環検飲第 01726 号
2026 年 7 月 13 日

唐津市長 峰 達郎 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光二丁目1番2号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原 泰 文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第83号
建築物飲料水水質検査登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 山田 雅一

受付日: 2026 年 7 月 1 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称		27 厳木 浄水		受付区分		採取		
分析区分		水道事業者上水道		採取年月日		2026 年 7 月 1 日		
気温 (℃)		= = = = =		水温 (℃)		20.4		
				遊離残留塩素 (mg/L)		= = = = =		
No.	検 査 項 目		単位	検 査 結 果		定量下限値	検 査 方 法	
1	アンチモン及びその化合物		mg/L	0.002 未満		0.002	H15健水発第1010001号 目標1	
2	ウラン及びその化合物		mg/L	0.0002 未満		0.0002	H15健水発第1010001号 目標2	
3	ニッケル及びその化合物		mg/L	0.002 未満		0.002	H15健水発第1010001号 目標3	
4	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.0004 未満		0.0004	H15健水発第1010001号 目標5	
5	トルエン		mg/L	0.001 未満		0.001	H15健水発第1010001号 目標8	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		mg/L	0.005 未満		0.005	H15健水発第1010001号 目標9	
7	ジクロロアセトニトリル		mg/L	0.001 未満		0.001	H15健水発第1010001号 目標13	
8	抱水クロラール		mg/L	0.002 未満		0.002	H15健水発第1010001号 目標14	
9	残留塩素		mg/L	0.6		0.05	H15健水発第1010001号 目標16	
10	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	33		1	H15健水発第1010001号 目標17	
11	マンガン及びその化合物		mg/L	0.001 未満		0.001	H15健水発第1010001号 目標18	
12	遊離炭酸		mg/L	1.3		0.5	H15健水発第1010001号 目標19	
13	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	0.001 未満		0.001	H15健水発第1010001号 目標20	
14	メチル-tert-ブチルエーテル		mg/L	0.001 未満		0.001	H15健水発第1010001号 目標21	
15	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)		mg/L	0.5		0.2	H15健水発第1010001号 目標22	
16	臭気強度 (TON)		—	1 未満		1	H15健水発第1010001号 目標23	
17	蒸発残留物		mg/L	88		1	H15健水発第1010001号 目標24	
18	濁度		度	0.1 未満		0.1	H15健水発第1010001号 目標25	
19	pH値		—	7.6		—	H15健水発第1010001号 目標26	
20	腐食性 (ランゲリア指数)		—	-1.42		—	H15健水発第1010001号 目標27	
21	従属栄養細菌		/mL	0		0	H15健水発第1010001号 目標28	
22	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.001 未満		0.001	H15健水発第1010001号 目標29	
23	アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.03		0.01	H15健水発第1010001号 目標30	
	—以下余白—							
検 査 期 間			2026 年 7 月 1 日 ～ 2026 年 7 月 13 日				検査区分責任者	吉原 孝宏
備考								

試料の名称	39 中山 浄水				受付区分	採取
分析区分	水道事業者土水道	採取年月日	2026 年 7 月 15 日		取扱者	岩瀬 信彦
気温 (℃)	＝ ＝ ＝ ＝ ＝	水温 (℃)	24.8		遊離残留塩素 (mg/L)	＝ ＝ ＝ ＝ ＝
No.	検 査 項 目	単位	検 査 結 果	定量下限値	検 査 方 法	
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標1	
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002 未満	0.0002	H15健水発第1010001号 目標2	
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標3	
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.0004	H15健水発第1010001号 目標5	
5	トルエン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標8	
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.005 未満	0.005	H15健水発第1010001号 目標9	
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標13	
8	抱水クロラール	mg/L	0.002 未満	0.002	H15健水発第1010001号 目標14	
9	残留塩素	mg/L	0.8	0.05	H15健水発第1010001号 目標16	
10	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	49	1	H15健水発第1010001号 目標17	
11	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標18	
12	遊離炭酸	mg/L	0.9	0.5	H15健水発第1010001号 目標19	
13	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標20	
14	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標21	
15	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.9	0.2	H15健水発第1010001号 目標22	
16	臭気強度 (TON)	—	1 未満	1	H15健水発第1010001号 目標23	
17	蒸発残留物	mg/L	120	1	H15健水発第1010001号 目標24	
18	濁度	度	0.1 未満	0.1	H15健水発第1010001号 目標25	
19	pH値	—	7.8	—	H15健水発第1010001号 目標26	
20	腐食性 (ランゲリア指数)	—	-0.86	—	H15健水発第1010001号 目標27	
21	従属栄養細菌	/mL	0	0	H15健水発第1010001号 目標28	
22	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001	H15健水発第1010001号 目標29	
23	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.01	H15健水発第1010001号 目標30	
	ー以下余白ー					
検 査 期 間		2026 年 7 月 15 日 ～ 2026 年 7 月 24 日			検査区分責任者	吉原 孝宏
備考						

備考